Catalogue 2012

CAPROFEM

LA CENTRALE D'ACHAT PROFESSIONNELLE ELECTROMENAGER - TV - HIFI - VIDEO

LA PLATEFORME DU BATIMENT

Catalogue valable du 1er janvier au 30 juin 2012

Sommaire

L'Encastrable

- Four
- Four micro-ondes
- Table de cuisson
- Réfrigérateur et congélateur
- Lave-vaisselle
- Lave-linge
- Hotte
- Groupe filtrant

06

La Cuisson

- Cuisinière vitrocéramique
- Cuisinière électrique
- Cuisinière induction
- Cuisinière mixte
- Cuisinière gaz
- Piano de cuisson
- Micro-ondes simple
- Micro-ondes grill
- Micro-ondes combiné

12

18 Le Froid

- Réfrigérateur et congélateur bas
- Réfrigérateur congélateur haut
- Réfrigérateur américain
- Réfrigérateur bar / cube
- Cave à vin
- Réfrigérateur top
- Réfrigérateur 1 porte
- Congélateur coffre
- Congélateur armoire

22 Le Lavage

- Lave-linge top
- Lave-linge séchant frontal
- Lave-linge séchant top
- Lave-linge frontal
- Sèche-linge
- Lave-vaisselle

74 Commander : mode d'emploi
- La sélection des produits
- Les étapes de vente
- Les codes vente à saisir
- Le suivi des commandes

76 La livraison
- La livraison de La Plateforme par Caprofem
- Tarifs de livraison

78 Les garanties
Garanties optionnelles et garanties fabricants

80 Les conditions générales de vente

L'encastrable

FOUR ENCASTRABLE

	BOSCH HBN 531 E0 INOX	CANDY FPP668N	BRANDT FP1061X INOX	BOSCH HBA63A150S INOX
	COUP D'			
	CODE 2528371	**CODE 3323854**	**CODE 3305937**	**CODE 2850273**
CLASSE ÉNERGÉTIQUE	A	A	A	A
CHAUFFAGE CLASSIQUE	0,85 kWh	0,79 kWh	0,78 kWh	0,92 kWh
CONVECTION FORCÉE	0,79 kWh	0,95 kWh	0,88 kWh	0,79 kWh
MODE DE CUISSON	Multifonction Air brassé	Multifonction Chaleur tournante	Multifonction Air brassé	Multifonction Chaleur tournante
VOLUME	52 L	53 L	53 L	60 L
NETTOYAGE	Catalyse	Pyrolyse	Pyrolyse	Pyrolyse
PROGRAMMATION ÉLECTRONIQUE	Oui	Oui	Oui	-
FONCTIONS	Sole seule, convection naturelle, grill	Convection naturelle, chaleur tournante, décongélation, sole brassée, grill, turbogrill, supergrill	Traditionnel pulsé, grill moyen pulsé+tournebroche, sole pulsée, maintien au chaud, traditionnel, grill fort, pizza et pain	-
PORTE FROIDE	-	-	Oui	Non, porte tempérée
PUISSANCE TOTALE	2300 Watts	2800 Watts	3385 Watts	3650 Watts
PUISSANCE GRILL (WATTS)	-	-	2100	-
ACCESSOIRE(S) FOURNI(S)	1 lèchefrite, 1 grille, 1 tôle pâtissière	2 grilles sécurité, 1 lèchefrite	2 grilles planes sécurité anti-basculement, 1 maxi-lèchefrite, 1 tournebroche avec poignée "Epée"	1 grille, 3 plats
DIMENSIONS D'ENCASTREMENT (HXLXP)	57,5-59,7x56x55 cm	58x56x54,2 cm	58,5x56x55 cm	57,5-59,7x56x55 cm
DIMENSIONS HORS TOUT (HXLXP)	59,5x59,5x54,8 cm	59,5x59,3x54,2 cm	59,2x59,2x60,9 cm	59,5x59,5x54,8 cm
FINITION / COULEUR	Inox	Noir	Inox	Inox
AUTRES PARTICULARITÉS				
ORIGINE DE FABRICATION	TURQUIE	FRANCE	FRANCE	ALLEMAGNE

Les prix sont indiqués en HT, hors frais de transport et sont valables 6 mois.

Les prix pourront être révisés en fonction des variations résultant des coûts de main d'oeuvre, du cours des matières premières et des frais de transports.

FOUR ENCASTRABLE

ELECTROLUX EOC45442X INOX	ROSIERES RFI4354PN NOIR	SIEMENS HB64AA550F INOX	BOSCH HBA63A450F INOX
CODE 3433633	**CODE 2880075**	**CODE 3474313**	**CODE 2850281**
A	A	A	A
0,79 kWh	0,79 kWh	0,83 kWh	0,89 kWh
0,78 kWh	0,98 kWh	0,74 kWh	0,79 kWh
Multifonction Chaleur tournante	Multifonction Air brassé	Multifonction Chaleur tournante	Multifonction Chaleur tournante
56 L	58 L	56 L	60 L
Pyrolyse	Pyrolyse	Pyrolyse	Pyrolyse
Oui	-	Oui	Oui
-	Sole Brassée, convection naturelle, grill, grill ventilé, grill + tournebroche, décongélation	Chaleur de sole, chaleur tournante, convection naturelle, grill 3 puissances, grill air pulsé	6 modes de cuisson
Oui	Oui	Oui	Oui
2540 Watts	-	3580 Watts	3650 Watts
2450	2040	-	-
1 lèchefrite en émail noir, 2 grilles support de plat	Lèchefrite, grille anti-basculement, éclairage	Câble de raccordement avec fiche 1,2 mètre	1 tournebroche, 2 grilles combinées, 1 poêle universelle pyrolysable
59,3x56x55 cm		58,5x56x55 cm	57,5-59,7x56x55 cm
58x56x55 cm	59,5x59,3x54,2 cm	59,2x59,2x60,9 cm	59,5x59,5x54,8 cm
Inox	Noir	Inox	Inox
Éclairage intérieur 40 W, inox anti-trace	-	Nonobouton escamotable, intérieur de porte plein verre, préchauffage booster	-
ITALIE	FRANCE	ESPAGNE	ALLEMAGNE

L'encastrable

FOUR ENCASTRABLE

	DE DIETRICH DOP1140X INOX	SCHOLTES BC 199 DP XA INOX	SAMSUNG BQ1VQ6T012 INOX	MIELE H 5145 BP INOX
	CODE 3489248	**CODE 2849518**	**CODE 3438430**	**CODE 2626837**
CLASSE ÉNERGÉTIQUE	A -10%	A	AAA	A
CHAUFFAGE CLASSIQUE	0,79 kWh	n.c.	Cavité entière : 0,89 kWh Cavité supérieure/inférieure : 0,59 kWh	0,79 kWh
CONVECTION FORCÉE	0,70 kWh	0,95 kWh	-	-
MODE DE CUISSON	Multifonction Chaleur tournante	Multifonction Chaleur tournante	Multifonction Chaleur tournante	Multifonction Chaleur tournante
VOLUME	60 L	70 L	65 L	66 L
NETTOYAGE	Pyrolyse	Pyrolyse	Pyrolyse	Pyrolyse
PROGRAMMATION ÉLECTRONIQUE	Oui	Oui	Oui	Oui
FONCTIONS	Chaleur tournante, chaleur combinée, traditionnel eco, grill moyen ventilé + Tournebroche, grill fort ventilé + tournebroche, grill 4 + tournebroche, maintien au chaud pulsé, pain, décongélation pulsée	17 fonctions de cuisson assistée (meringue, basse T°C) et 11 fonctions de cuisson automatique (pizza, pain)	-	Chaleur tournante plus, chaleur sole-voûte, chaleur sole, multigrill, turbogrill temporisé, cuisson intensive, décongélation, rôtissage automatique, programmes automatiques
PORTE FROIDE	Oui	Oui	Oui	Oui
PUISSANCE TOTALE	3570 Watts	3600 Watts	3650 Watts	3600 Watts
PUISSANCE GRILL (WATTS)	-	2600	1600	-
ACCESSOIRE(S) FOURNI(S)	2 grilles, 1 plat pâtisserie	Séparateur, plat à gratin, plateau émaillé, grille nickelée, pierre à pizza, tournebroche temporisé	Séparateur de cavité, plat vapeur, 2 grilles, 1 lèchefrite, 1 guide d'utilisation	1 plat multi-usages PerfectClean, 2 grilles PerfectClean, câble et prise, 1 paire de rails FlexiClips
DIMENSIONS D'ENCASTREMENT (HXLXP)	59x56x55,5 cm	58,5x55,5x54,7 cm	60x56x55 cm	59,3-60x56-56,8x55,5 cm
DIMENSIONS HORS TOUT (HXLXP)	59,8x59,4x59,5 cm	59,5x59,5x56,5 cm	59,5x59,5x56,6 cm	59,6x59,5x54,8 cm
FINITION / COULEUR	Inox	Inox	Inox	Inox
AUTRES PARTICULARITÉS	-	-	Éclairage intérieur, touches sensitives, contre-porte plein verre	Éclairage halogène
ORIGINE DE FABRICATION	FRANCE	ITALIE	THAILANDE	ALLEMAGNE

Les prix sont indiqués en HT, hors frais de transport et sont valables 6 mois.

Les prix pourront être révisés en fonction des variations résultant des coûts de main d'oeuvre, du cours des matières premières et des frais de transports.

FOUR MICRO-ONDES ENCASTRABLE

	WHIRLPOOL AMW 412 IX INOX	BOSCH HMT 35 M 653 INOX
	CODE 3105660	**CODE 3191982**
PUISSANCE MICRO-ONDES (WATTS)	750 Watts	1000 Watts
NIVEAUX DE PUISSANCE	5	5
PROGRAMME(S) DE CUISSON	-	5
PROGRAMME(S) DE DÉCONGÉLATION	-	4
CAPACITÉ	22 L	36 L
DIAMÈTRE DU PLATEAU TOURNANT	25 cm	Absence de plateau
PLATEAU DÉBRAYABLE	-	-
TYPE DE CAVITÉ	Inox	Inox
SYSTÈME DE DIFFUSION DES ONDES	Triple	-
FONCTIONS SPÉCIFIQUES	Fonction Jet start, décongélation automatique selon le poid et le type d'aliment	Fonction mémoire 2 positions
EQUIPEMENT	Minuterie, horloge, sécurité enfants	-
DIMENSIONS D'ENCASTREMENT (HXLXP)	36,2x56x30 cm	45x56x55 cm
DIMENSIONS INTÉRIEURES (HXLXP)	18,7x37x29 cm	24,2x43x34,5 cm
DIMENSIONS HORS TOUT (HXLXP)	38,2x59,5x32 cm	45,4x59,5x56,3 cm
HAUTEUR DE NICHE (CM)	-	45
ORIGINE DE FABRICATION	SUEDE	GRANDE-BRETAGNE

L'encastrable

TABLE INDUCTION

	FAURE FIT64F NOIR	BRANDT TI1000B NOIR	BOSCH PIL615R14E NOIR	ROSIERES RBI 637 PERLE NOIRE
	CODE 3222519	**CODE 3343855**	**CODE 2879964**	**CODE 2851563**
NOMBRE DE FOYER(S)	4	2	3	3
LARGEUR DE LA TABLE	59 cm	30 cm	60 cm	60 cm
DIMENSIONS D'ENCASTREMENT (HXLXP)	5,5x56x49 cm	26,5x49 cm	5,1x56x49 cm	56x49 cm
DIMENSIONS HORS TOUT (HXLXP)	59x52 cm	4x28,8x51 cm	5,7x59,2x52,2 cm	5x59x52 cm
PUISSANCE (WATTS) (W)	7400	2800	7200	7000
PUISSANCE MAXIMALE DU FOYER PRINCIPAL	3700 Watts	2800 Watts	3600 Watts	3300 Watts
FOYER(S) GAUCHE(S)	Avant 21 cm : 2300/3700 Watts Arrière 18 cm : 1800 Watts	-	Arrière : 28 cm / 2400-3600 Watts	Avant 18 cm : 2100/3000W Arrière 14 cm : 1500/2000W
FOYER(S) DROIT(S)	Avant 14,5 cm : 1400/2500 Watts Arrière 18 cm : 1800 Watts	-	Avant : 21 cm / 2200-3300 Watts Arrière : 14,5 cm / 1400-1800 Watts	Avant 28 cm : 3000/3300W
FOYER(S) CENTRAL(AUX)	-	Avant : 18 cm - 2800 Watts Arrière : 18 cm - 2800 Watts	-	-
NOMBRE D'ACCÈS DIRECTS	-	-	-	3 accès directs
BOOSTER(S)	2 boosters	2 boosters	3 boosters	3 boosters
MINUTEUR(S)	-	1 minuteur affectable au foyer choisi	3 minuteurs	3 minuteurs
NATURE DES COMMANDES	Sensitives	Sensitives	Sensitives	Sensitives
RÉGLAGE DE LA CUISSON	-	9 positions de cuisson	17 niveaux de puissance	15 positions de cuisson
SÉCURITÉ(S)	Verrouillage des commandes, détection des casseroles, anti-débordement, anti-surchauffe, arrêt automatique, témoins individuels de chaleur résiduelle	Anti-surchauffe, verrouillage clavier, auto-stop, anti-débordement, témoins de chaleur résiduelle, détection de récipient, détection de petits ustensiles, détection faible voltage, détection surtension.	Témoin de chaleur résiduelle, sécurité surchauffe, reconnaissance casserole, sécurité enfants	Touche Marche/Arrêt,verrouillage des commandes,sécurité anti-débordement,sécurité anti-surchauffe,voyants de chaleur résiduelle,détection de casseroles,sécurité petits ustensiles
AUTRE(S) FONCTION(S)	-	-	-	-
ORIGINE DE FABRICATION	ALLEMAGNE	FRANCE	ESPAGNE	FRANCE

Les prix sont indiqués en HT, hors frais de transport et sont valables 6 mois.
Les prix pourront être révisés en fonction des variations résultant des coûts de main d'oeuvre, du cours des matières premières et des frais de transports.

TABLE INDUCTION

SAUTER STI942B NOIR	SAUTER STI964X INOX	WHIRLPOOL ACM747BA NOIR	SIEMENS EH651MD21E NOIR
		COUP D'	
CODE 3144810	**CODE 2855500**	**CODE 3402010**	**CODE 3402061**
4	3	4	3
60 cm	60 cm	58 cm	59,2 cm
56x49 cm	56x49 cm	3-6x56x49 cm	5,1x56x49-50 cm
61x51 cm	5x61x52 cm	5,6x58x51 cm	5,7x59,2x52,2 cm
7200	7200	7400	6800
3100 Watts	4600 Watts	3700 Watts	4600 Watts
Avant 18 cm : 2800W Arrière 18 cm : 2800W	Arrière : 16 cm / 2200 W Avant : 21 cm / 3100 W	Avant 18 cm : 1800/2500 Watts Arrière 18 cm : 1800/2500 Watts	Triple zone de cuisson 21/26/32 cm : 2200/3300/2600/3300/3400/3600/4600 Watts
Arrière 21 cm : 3100W Avant 16 : 2200W	-	Avant 14,5 : 1200/1800 Watts Arrière 24 cm : 2500/3700 Watts	Avant 18 : 1800/2500 Watts Arrière 14,5 cm : 1400/1800 Watts
-	Centre droit - 4600 Watts	-	-
2 accès directs ajustables par foyer	2 accès directs par foyer	9	-
4 boosters	3 boosters	4 boosters	3 boosters
4 minuteurs	3 minuteurs	1 minuteur affectable	3 minuteurs
Sensitives	Sensitives	Sensitives	Sensitives
12 positions de cuisson	-	9 positions de cuisson	17 positions de cuisson
Anti-débordement, anti-surchauffe, verrouillage clavier, témoins de chaleur résiduelle, auto-stop, détection de récipients, détection petits ustensiles, détection surtension, détection mauvaise connexion, détection faible voltage	Témoin de chaleur résiduelle, anti-surchauffe, anti-débordement, verrouillage du clavier, arrêt automatique, détection de récipient, détection petits ustensiles	Témoin lumineux de mise sous tension, témoin de chaleur résiduelle, verrouillage des commandes, anti-débordement, anti-surface, récipient, temps maxi, ventilation	"extinction", "surchauffe", "enfants", indicateur de chaleur résiduelle, "casseroles", "anti-débordement", "petits ustensiles", "faible intensité", "mauvaise connexion"
-	Fonction temps	-	-
FRANCE	FRANCE	ITALIE	ESPAGNE

L'encastrable

TABLE INDUCTION

TABLE VITROCÉRAMIQUE

DE DIETRICH DTI1043X NOIR	SIEMENS EH679MN11 INOX	WHIRLPOOL AKM613/ IX/01 NOIR	BRANDT TV 600 BT1 NOIR
CODE 3317080	**CODE 3222543**	**CODE 3183416**	**CODE 2379279**
4	4	4	2
65 cm	60,2 cm	60 cm	30 cm
5,9x56x49 cm	5,1x56x50-49 cm	4x56x49 cm	5,3x26,5x49 cm
65x52 cm	5,7x60,2x52 cm	5x58x51 cm	28,8x51 cm
7200	7200	-	3000
4600 Watts	3600 Watts	-	-
Zone en surface de cuisson totale 40x23 cm : 4600 Watts	Avant 20/19 cm : 3600 Watts Arrière 20/19 cm : 3600 Watts	Avant 14,5 cm : 1200 Watts Arrière 18 cm : 2100 Watts	-
Arrière 23 cm : 3100 Watts Avant 16 cm : 2200 Watts	Avant 21 cm : 2200/3300 Watts Arrière 14,5 cm : 1400/1800 Watts	Avant 18 cm : 1700 Watts Arrière 14,5 cm : 1200 Watts	-
-	-	-	Avant 16,5 cm : 1200 Watts Arrière 20 cm : 1800 Watts
3 accès directs programmables	17	-	-
4 boosters	2 boosters	-	-
4 minuteurs	4 minuteurs	-	-
Sensitives	Sensitives	Manettes	Manettes
15 positions de cuisson	17 positions de cuisson	6 positions de cuisson	9 positions de cuisson
Anti-surchauffe, anti-débordement, témoins de chaleur résiduelle, verrouillage du clavier, automatique-stop, détection des récipients, des petits objets, de la faible intensité du survoltage et d'une mauvaise connexion	Témoin de chaleur résiduelle, sécurité enfants, sécurité anti-surchauffe, reccnnaissance casserole	Témoin de chaleur résiduelle	Témoins de chaleur résiduelle
Maîtrise de l'ébullition, temps écoulé, mijotage, départ différé, fonction mémoire	-	-	-
FRANCE	ESPAGNE	ITALIE	FRANCE

Les prix sont indiqués en HT, hors frais de transport et sont valables 6 mois.

Les prix pourront être révisés en fonction des variations résultant des coûts de main d'oeuvre, du cours des matières premières et des frais de transports.

TABLE VITROCÉRAMIQUE

BRANDT TV920B NOIR	BOSCH PKF645R14E INOX	DE DIETRICH DTV 724 X	ROSIERES RVE 652 NOIR
 COUP D'			
CODE 3441270	**CODE 2850192**	**CODE 2537036**	**CODE 3445496**
4	4	3	4
58 cm	57,5 cm	65 cm	57,6 cm
56x49 cm	4,7x56x49 cm	56x49 cm	56x49 cm
4x58x51 cm	5,1x57,5x50,5 cm	4,6x65x52 cm	5x57,6x50,6 cm
6200	6600	6100	7100
-	-	-	-
Avant 23 cm : 2300 Watts Arrière 16 cm : 1200 Watts	Avant 14,5 cm : 1200 Watts Arrière 18 cm : 2000 Watts	Avant 16,5 cm : 1200 Watts Arrière 14-23 cm : 2200 Watts	Avant 11-19 cm : 600-1100 (1700) Watts Arrière 19 cm : 1800 Watts
Avant 16,5 cm : 1200 Watts Arrière 18 cm : 1500 Watts	Avant 12-21 cm : 750-2200 Watts Arrière 14,5 cm : 1200 Watts	-	Avant 15,5 cm : 1200 Watts Arrière 18-27,5 cm : 900-1500 (2400) Watts
-	-	16,5/23-30 cm - 1050/1950/3000 W	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	4 minuteurs	3 minuteurs électroniques de 99 mn	Oui
Sensitives	Touches sensitives	Sensitives	Sensitives
9 positions de cuisson	17 niveaux de puissance	17 positions de cuisson	9 positions de cuisson
Témoins de chaleur résiduelle, verrouillage clavier, système anti-débordement, auto-stop	Sécurité enfants, sécurité surchauffe	Anti-surchauffe, anti-débordement, témoins de chaleur résiduelle, verrouillage du clavier, auto-stop.	Touche marche / arrêt, verrouillage des commandes, anti-débordement, anti-surchauffe, voyants de chaleur résiduelle
-	Longueur du cordon d'alimentation électrique : 1 mètre fournis	-	-
FRANCE	ALLEMAGNE	ITALIE	FRANCE

L'encastrable

TABLE À GAZ

	ELECTROLUX EHG30215X INOX	CANDY CLG 64 SPB BLANC	SIEMENS EB615PB90E INOX	ELECTROLUX EHT6415K NOIR
				
	CODE 3222373	**CODE 3416100**	**CODE 3222535**	**CODE 3433420**
NOMBRE DE FOYER(S)	2 gaz	4 gaz	4 gaz	4 gaz
LARGEUR DE LA TABLE	29 cm	51 cm	58 cm	58 cm
DIMENSIONS D'ENCASTREMENT (HXLXP)	3x27x49 cm	3,7x56x48 cm	4,3x56x48-49 cm	4x55x47 cm
DIMENSIONS HORS TOUT (HXLXP)	29x51 cm	3,7x59,5x51 cm	5,4x58x51 cm	4x58x51 cm
PUISSANCE (WATTS)	4000	7100	-	7700
PUISSANCE MAXIMALE DU FOYER PRINCIPAL	-	-	-	-
FOYER(S) GAUCHE(S)	-	Avant : 2700 Watts Arrière : 1700 Watts	Avant : 3000 Watts Arrière : 1700 Watts	Avant : 2900 Watts Arrière : 1900 Watts
FOYER(S) DROIT(S)	-	Avant : 1000 Watts Arrière : 1700 Watts	Avant : 1000 Watts Arrière : 1700 Watts	Avant : 1000 Watts Arrière : 1900 Watts
FOYER(S) CENTRAL(AUX)	Avant : 1000 Watts Arrière : 3000 Watts	-	-	-
NOMBRE D'ACCÈS DIRECTS	-	-	-	-
BOOSTER(S)	-	-	-	-
MINUTEUR(S)	-	-	-	-
NATURE DES COMMANDES	Manette(s) frontale(s)	Manette(s) latérale(s)	Manette(s) latérale(s)	Manette(s) latérale(s)
SÉCURITÉ(S)	Oui par thermocouple	Oui par thermocouple	Oui par thermocouple	Oui par thermocouple
AUTRE(S) FONCTION(S)	-	-	-	-
ORIGINE DE FABRICATION	ITALIE	TURQUIE	ESPAGNE	ITALIE

Les prix sont indiqués en HT, hors frais de transport et sont valables 6 mois.

Les prix pourront être révisés en fonction des variations résultant des coûts de main d'oeuvre, du cours des matières premières et des frais de transports.

TABLE À GAZ

TABLE MIXTE

WHIRLPOOL AKT 661/IXL INOX	ROSIERES RTG 75 SQFIN INOX	FAURE FWL63ITW BLANC	ROSIERES RTT631SAVF ANTHRACITE
COUP D'			COUP D'
CODE 3274012	**CODE 3326705**	**CODE 2930498**	**CODE 3356086**
4 gaz	4 gaz	3 gaz, 1 électrique	3 gaz, 1 électrique
59 cm	75 cm	60 cm	58,5 cm
3,8x56x48 cm	56x48 cm	3x55x47 cm	56x48 cm
4,1x59x51 cm	3,5x75x51 cm	1x58x50 cm	3x58,5x51 cm
-	-	GAZ : 6200 -ELEC : 1500	GAZ : 5400 - ELEC : 1500
-	-	-	-
Avant : 3500 Watts Arrière : 1650 Watts	Avant : 1000 Watts Arrière : 2500 Watts	Avant : 3200 Watts Arrière (électrique 14,5 cm) : 1500 Watts	Avant : 2700 Watts Arrière : 1500 Watts
Avant : 1000 Watts Arrière 1650 Watts	Avant : 1750 Watts Arrière : 2500 Watts	Avant : 1000 Watts Arrière : 2000 Watts	Avant : 1000 Watts Arrière : 1700 Watts
-	4000 Watts	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
Manette(s) frontale(s)	Manette(s) frontale(s)	-	-
Oui par thermocouple	Oui par thermocouple	Oui par thermocouple	Oui par thermocouple
-	-	-	-
ITALIE	TURQUIE	FRANCE	TURQUIE

L'encastrable

TABLE MIXTE

TABLE ÉLECTRIQUE

	BRANDT TI1013B NOIR	ELECTROLUX EHE3000X INOX C	ROSIERES RTL 604 RB BLANC
		COUP D'	
	CODE 3262995	**CODE 3260100**	**CODE 3451232**
NOMBRE DE FOYER(S)	2 gaz, 2 électriques	2 électriques	4 électriques
LARGEUR DE LA TABLE	51 cm	29 cm	59 cm
DIMENSIONS D'ENCASTREMENT (HxLxP)	56x49 cm	3x27x49 cm	3x56x49 cm
DIMENSIONS HORS TOUT (HxLxP)	5x51x58 cm	29x51 cm	59x51 cm
PUISSANCE (WATTS)	GAZ : 4600 Watts ELEC : 2800 Watts	3000 Watts	6000 Watts
PUISSANCE MAXIMALE DU FOYER PRINCIPAL	-	-	-
FOYER(S) GAUCHE(S)	Avant 18 cm : 2800 Watts (induction) Arrière 1500 Watts (gaz)	-	Avant : 2000 Watts (auto-protégée) Arrière : 1500 Watts (auto-protégée)
FOYER(S) DROIT(S)	Avant 18 cm : 2800 Watts (induction) Arrière : 3100 Watts (gaz)	-	Avant : 1000 Watts Arrière : 1500 Watts
FOYER(S) CENTRAL(AUX)	-	Avant 14,5 cm : 1500 Watts Arrière 18 cm : 1500 Watts	-
NOMBRE D'ACCÈS DIRECTS	-	-	-
BOOSTER(S)	-	-	-
MINUTEUR(S)	-	-	-
NATURE DES COMMANDES	-	Manette(s) frontale(s)	Manette(s) latérale(s)
SÉCURITÉ(S)	Oui par thermocouple	Témoin de mise sous tension	Témoin de fonctionnement
AUTRE(S) FONCTION(S)	Grill mono foyer en acier émaillé brillant	-	Revêtement émaillé
ORIGINE DE FABRICATION	FRANCE	ITALIE	FRANCE

Les prix sont indiqués en HT, hors frais de transport et sont valables 6 mois.

Les prix pourront être révisés en fonction des variations résultant des coûts de main d'oeuvre, du cours des matières premières et des frais de transports.

RÉFRIGÉRATEUR INTÉGRABLE

	SCHOLTES RSZ 2332	WHIRLPOOL ARGR715	LIEBHERR GK 261
			COUP D'
	CODE 2839032	**CODE 3427528**	**CODE 2854716**
CONSOMMATION D' ÉNERGIE (NORME EN153)			
CLASSE ÉNERGÉTIQUE	A+	A+	A+
CLASSE CLIMATIQUE	Subtropicalisée (+16 à +38°C)	Tempérée (+16 à +32°C)	Subtropicalisée élargie (+10 à +38°C)
VOLUME UTILE DU RÉFRIGÉRATEUR	178 L	155 L	227 L
VOLUME UTILE DU CONGÉLATEUR	-	-	-
TYPE DE FROID	-	-	-
NOMBRE ET TYPE DE CLAYETTES	4	3 en verre	5 en verre,1 demi-clayette et 1 porte-bouteilles
MODE DE CONTRÔLE	Électronique	Mécanique	Électronique
AUTONOMIE DU CONGÉLATEUR (EN H)	11	-	-
POUVOIR DE CONGÉLATION	2 kg / 24 h	-	-
SUPER RÉFRIGÉRATION	-	-	Oui
SUPER CONGÉLATION	-	-	-
MODE DE DÉGIVRAGE	Automatique	Automatique	Automatique
POIDS	39 kg	41 kg	46 kg
DIMENSIONS HORS TOUT (HXLXP)	122x54x55 cm	87,4x54x55 cm	121,8x54,3x54 cm
DIMENSIONS D'ENCASTREMENT (HXLXP)	122x56x55 cm	87,4x56x55 cm	122-123,6x56/57x55 cm
HAUTEUR DE NICHE (CM)	122,5	-	122,5
PORTE(S) RÉVERSIBLE(S)	Oui	Oui	Oui
FIXATION DE(S) PORTE(S)	Par glissières	Par glissières	Par glissières
AUTRES PARTICULARITÉS	Boite pyrex, Super réfrigération	Niveau sonore : 35 dB(A)	Super réfrigération, 2 bacs à légume
ORIGINE DE FABRICATION	ITALIE	ITALIE	ALLEMAGNE

L'encastrable

RÉFRIGÉRATEUR INTÉGRABLE

	ELECTROLUX ERN34800	BOSCH KIV 34V21FF	WHIRLPOOL ART364/A+/5
	CODE 3328031	**CODE 3026175**	**CODE 1583654**
CONSOMMATION D' ÉNERGIE (NORME EN153)	145 kWh/an	281 kWh/an	266 kWh/an
CLASSE ÉNERGÉTIQUE	A+	A+	A+
CLASSE CLIMATIQUE	Subtropicalisée élargie (+10 à +38°C)	Subtropicalisée (+16 à + 38° C)	Subtropicale élargie (+10 à +38°C)
VOLUME UTILE DU RÉFRIGÉRATEUR	330 L	204 L	191 L
VOLUME UTILE DU CONGÉLATEUR	-	72 L	49 L
TYPE DE FROID	-	Statique	-
NOMBRE ET TYPE DE CLAYETTES	6 en verre dont 1 modulable en demies	5 clayettes	4 en verre, 1 clayette porte-bouteille
MODE DE CONTRÔLE	Électronique	Mécanique	Mécanique
AUTONOMIE DU CONGÉLATEUR (EN H)	-	16	17
POUVOIR DE CONGÉLATION	-	4 kg / 24 h	2,5 kg / 24 h
SUPER RÉFRIGÉRATION	-	-	-
SUPER CONGÉLATION	-	-	-
MODE DE DÉGIVRAGE	-	Automatique	-
POIDS	59,5 kg	63 kg	54 kg
DIMENSIONS HORS TOUT (HXLXP)	177,2x54x54,7 cm	177,5x56,2x55 cm	157,6x54x54,5 cm
DIMENSIONS D'ENCASTREMENT (HXLXP)	178x56x55 cm	177,2x54,1x54,5 cm	158-159x56-57x55 cm
HAUTEUR DE NICHE (CM)	178	178	158
PORTE(S) RÉVERSIBLE(S)	Oui	Oui	Oui
FIXATION DE(S) PORTE(S)	Par glissières	Par glissières	Par glissières
AUTRES PARTICULARITÉS	Niveau sonore : 34 dB(A)	Anti bactéries	Niveau sonore : 36 dB(A)
ORIGINE DE FABRICATION	ITALIE	ALLEMAGNE	ITALIE

Les prix sont indiqués en HT, hors frais de transport et sont valables 6 mois.

Les prix pourront être révisés en fonction des variations résultant des coûts de main d'oeuvre, du cours des matières premières et des frais de transports.

LAVE-VAISSELLE INTÉGRABLE

	CANDY CEDS30W BLANC	ELECTROLUX ESI64060X	BOSCH SMI50E52EU BLANC
	CODE 3449599	**CODE 3119939**	**CODE 3425320**
CONSOMMATION D' ÉNERGIE (NORME EN153)	230 kWh/an	1,05 kWh/cycle	290 kWh/an
CLASSE ÉNERGÉTIQUE	A	A	A+
CONSO. D'EAU (NORME EN 50242)	2860 L / an	13 L	3360 L
TYPE DE BANDEAU	Bandeau de commande blanc	Bandeau de commandes inox apparent	Bandeau de commande blanc
PORTE D'HABILLAGE FOURNIE	Non fournie	-	Non fournie
NOMBRE DE COUVERTS	12 couverts	12 couverts	12 couverts
TEMPÉRATURES DE LAVAGE	45°/50°/60°/65°/75°C	45°/50°C/55°C/60°/65°/70°C	45°/50°/65°/70°C
DÉPART DIFFÉRÉ	-	oui, 1 à 24 heures	Départ différé de 1 à 24 h
MODE DE SÉCHAGE	À condensation	Séchage actif	Condensation
NIVEAU SONORE (NORME EN 60704-3) (DB)	48 dB	48 dB	46 dB
CAPACITÉ VARIABLE	-	Oui	Oui
QUALITÉ DE LAVAGE / SÉCHAGE	A/A	A/A	A/A
AFFICHAGE DU TEMPS RESTANT	-	Oui	Oui
SÉCURITÉS	Anti-débordement	-	Aqua-stop
DIMENSIONS D'ENCASTREMENT (HXLXP)	82/88,5x60x57 cm	82/88x60x57 cm	81,5-87,5x59,8x55 cm
DIMENSIONS HORS TOUT (HXLXP)	82/88x60x60 cm	81,8x59,6x57,5 cm	81,5x59,8x57,3 cm
ORIGINE DE FABRICATION	CHINE	ITALIE	TURQUIE

L'encastrable

LAVE-VAISSELLE INTÉGRABLE

	SIEMENS SN65E009EU FULL	SIEMENS SN56M597EU INOX	MIELE G 4300 SCI NOIR
	COUP D'		
	CODE 3426963	**CODE 3357953**	**CODE 3417085**
CONSOMMATION D' ÉNERGIE (NORME EN153)	262 kWh/an	266 kWh/an	299 kWh/an
CLASSE ÉNERGÉTIQUE	A++	A++	A+
CONSO. D'EAU (NORME EN 50242)	2800 L / an	2800 L	3640 L / an
TYPE DE BANDEAU	Tout intégrable	Bandeau de commande inox	Bandeau de commande noir
PORTE D'HABILLAGE FOURNIE	Non fournie	Non fournie	Non fournie
NOMBRE DE COUVERTS	13 couverts	14 couverts	14 couverts
TEMPÉRATURES DE LAVAGE	45°/50°/65°/70°C	40°/45°/50°/65°/70°C	40°/45°/50°/55°/60°/65°/70°/75°C
DÉPART DIFFÉRÉ	3/6/9 heures	Oui, 1 à 24 heures	Départ différé de 0h30 à 24 h
MODE DE SÉCHAGE	Condensation	-	Condensation
NIVEAU SONORE (NORME EN 60704-3) (DB)	46 dB	42 dB	46 dB
CAPACITÉ VARIABLE	Oui	Oui (automatique)	-
QUALITÉ DE LAVAGE / SÉCHAGE	A/A	A/A	A/A
AFFICHAGE DU TEMPS RESTANT	-	-	-
SÉCURITÉS	Aquasécurité	Aqua-stop, enfants	Aquasécurité
DIMENSIONS D'ENCASTREMENT (HXLXP)	81,5-87,5x59,8x55 cm	-	80,5x60x57 cm
DIMENSIONS HORS TOUT (HXLXP)	81,5x59,8x55 cm	81,5x59,8x57,3 cm	80,5-87x59,8x57 cm
ORIGINE DE FABRICATION	TURQUIE	ALLEMAGNE	ALLEMAGNE

Les prix sont indiqués en HT, hors frais de transport et sont valables 6 mois.

Les prix pourront être révisés en fonction des variations résultant des coûts de main d'oeuvre, du cours des matières premières et des frais de transports.

LAVE-LINGE INTÉGRABLE

	DE DIETRICH DLZ 614 JE1	ROSIERES RILS1485 FULL
	COUP D'	
	CODE 2441802	**CODE 3097137**
NIVEAU SONORE (NORME IEC 60704-2-4)	NC	-
CAPACITÉ (KG)	6	8
VOLUME DU TAMBOUR	43 L	53 L
VITESSE D'ESSORAGE	1400 tr/mn	1400 tr/mn
DÉPART DIFFÉRÉ	oui jusqu'à 24 heures	-
AFFICHAGE DU TEMPS RESTANT	Oui	-
ENERGIE LABEL	Energie A+ / Lavage A / Essorage B	-
CLASSE ÉNERGÉTIQUE	A+	A+
CONSOMMATION D'ÉNERGIE	1,02 KWh/cycle	-
CONSOMMATION D'EAU (60°C COTON)	49 L	-
PROGRAMMATEUR ÉLECTRONIQUE	oui	-
PROGRAMME SPÉCIFIQUE	Linge délicat soie	"Mixtes et synthétiques"
SÉCURITÉ(S)	Anti-balourd, anti-mousse	Anti-débordement, anti-inondation, détecteur de chauffe, anti-mousse, anti-balourd
QUALITÉ DE LAVAGE / ESSORAGE	A/B	A/A
DIMENSIONS D'ENCASTREMENT (HXLXP)	82x60x57,5 cm	82,5x60x57 cm
DIMENSIONS HORS TOUT (HXLXP)	81,7x59,6x51 cm	82x59,6x54 cm
TYPE DE BANDEAU	Tout Intégrable	-
PORTE D'HABILLAGE FOURNIE	-	-
AUTRES PARTICULARITÉS	-	Gestion fuzzy logic, charnière gauche
MODE DE SÉCHAGE	-	Séchage par condensation
CAPACITÉ DE LAVAGE / DE SÉCHAGE	-	8 kg - 5 kg
CONSOMMATION D'ÉNERGIE (NORME EN 50229)	-	1,36 KWh/cycle
PROGRAMMATION ÉLECTRONIQUE	-	Oui
ORIGINE DE FABRICATION	FRANCE	ITALIE

L'encastrable

HOTTE VISIÈRE

	AIRLUX HC 41 A BLANCHE	AIRLUX A HC63WH BLANC	AIRLUX AHC63BK NOIR
	CODE 1507508	**CODE 3441148**	**CODE 3441210**
DÉBIT D'AIR (NORME EN 61591/1)	230 m³/h	260 m³/h	260 m³/h
DIAMÈTRE DE SORTIE D'AIR	12,5 cm	12,3 cm	12,3 cm
PUISSANCE ACOUSTIQUE (EN 60704-2-13)	-	68 dB(A)	68 dB(A)
TYPE D'ASPIRATION	-	Évacuation ou Recyclage	Évacuation ou Recyclage
MOTORISATION	-	1 moteur	1 moteur
PUISSANCE MOTEUR(S)	-	120 Watts	120 Watts
NOMBRE DE VITESSES	3 vitesses d'aspiration	3 vitesses d'aspiration	3 vitesses d'aspiration
ÉCLAIRAGE	1 lampe de 40 Watts	1 lampe de 40 Watts	1 lampe de 40 Watts
TYPE DE FILTRES	-	1 filtre à graisse métallique lavable au lave-vaisselle, 1 filtre à charbon	1 filtre à graisse métallique lavable au lave-vaisselle, 1 filtre à charbon
AUTRES	Filtre à charbon fourni	Clapet anti-retour,	Clapet anti-retour,
POIDS NET	-	8,5 kg	8,5 kg
DIMENSIONS DU PRODUIT (HXLXP)	15x60x52 cm	14x60x49,5 cm	14x60x49,5 cm
ORIGINE DE FABRICATION	-	ITALIE	ITALIE

Les prix sont indiqués en HT, hors frais de transport et sont valables 6 mois.

Les prix pourront être révisés en fonction des variations résultant des coûts de main d'oeuvre, du cours des matières premières et des frais de transports.

HOTTE VISIÈRE

AIRLUX HC 250 C INOX	BOSCH DHU 632 UFF BLANC	ROSIERES RHC626IN INOX	SCHOLTES HV 36 W BLANC
COUP D'			
CODE 1704087	**CODE 1535730**	**CODE 3445470**	**CODE 1703994**
480 m³/h	300 m³/h	360 m³/h	450 m³/h
12,5 cm	12 cm	12 cm	12 cm
52 dB	66 dB(A)	66 dB(A)	49 dB(A)
Évacuation ou Recyclage	Extérieure ou recyclage	Évacuation ou recyclage	Extérieure ou recyclage
2 moteur	2 moteurs	1 moteur	2 moteurs
300 Watts	270 Watts	2x100 Watts	250 Watts
3 vitesses d'aspiration	3 vitesses d'aspiration	3 vitesses d'aspiration	Variateur
2 lampes de 40 Watts	2 lampes de 40 Watts	2 lampes de 40 Watts	2 lampes halogènes de 20 Watts
1 filtre à graisses métallique lavable, 1 filtre à charbon	2 filtres à graisses métalliques lavables	2 filtres à graisses métalliques lavables, 2 filtre à charbon	1 filtre à graisses métallique lavable, 1 filtre à charbon
-	-	-	-
8,1 kg	11 kg	10,5 kg	9,7 kg
14x60x49,5 cm	14x59,8x51 cm	13x59,9x50,7 cm	13x59,9x49,4cm
ITALIE	ALLEMAGNE	FRANCE	ITALIE

L'encastrable

HOTTE TIROIR

HOTTE ESCAMOTABLE

	SAUTER SHT 35 BF1 NOIR	SAUTER SHT 35 WF1 BLANC	ELECTROLUX EFI60200W BLANC
		COUP D'	
	CODE 1778544	**CODE 1778536**	**CODE 3333086**
DÉBIT D'AIR (NORME EN 61591/1)	400 m³/h	400 m³/h	520 m³/h
DIAMÈTRE DE SORTIE D'AIR	12 cm	12 cm	15 cm
PUISSANCE ACOUSTIQUE (EN 60704-2-13)	55 dB	55 dB	61 dB(A)
TYPE D'ASPIRATION	Évacuation ou recyclage	Évacuation ou recyclage	Évacuation ou recyclage
MOTORISATION	2 moteurs et 2 turbines	2 moteurs et 2 turbines	1 moteur
PUISSANCE MOTEUR(S)	250 Watts	250 Watts	250 Watts
NOMBRE DE VITESSES	3 vitesses d'aspiration	3 vitesses d'aspiration	4 vitesses d'aspiration dont 1 intensive
ÉCLAIRAGE	2 lampes de 40 Watts	2 lampes de 40 Watts	2 éclairages halogènes de 20 Watts
TYPE DE FILTRES	2 filtres cassettes aluminium lavables, filtres à charbon	2 filtres cassettes aluminium lavables, filtres à charbon	1 filtre métallique cassette, 1 filtre charbon
AUTRES	-	-	-
POIDS NET	8,2 kg	8,2 kg	11,6 kg
DIMENSIONS DU PRODUIT (HXLXP)	17,3x59,8x29,5 cm	17,3x59,8x29,5 cm	35x59,8x27 cm
ORIGINE DE FABRICATION	ITALIE	ITALIE	TURQUIE

Les prix sont indiqués en HT, hors frais de transport et sont valables 6 mois.

Les prix pourront être révisés en fonction des variations résultant des coûts de main d'oeuvre, du cours des matières premières et des frais de transports.

HOTTE DÉCORATIVE

AIRLUX AHP95IX INOX	CANDY CMD G 919 X INOX	HOTPOINT ARISTON HF 9 F IX/HA INOX	DE DIETRICH DHD 519 XE1 INOX
		COUP D'	
CODE 3305783	**CODE 2621096**	**CODE 2615002**	**CODE 2054493**
510 m³/h	590 m³/h	420 m³/h	710 m³/h
12,5 cm	15 cm	15 cm	15 cm
67 dB(A)	70 dB(A)	53 dB(A)	72,6 dB(A)
Évacuation ou recyclage	Extérieure ou recyclage	Extérieure ou recyclage	Extérieure ou recyclage
1 moteur double turbine	1 moteur et 2 turbines	1 moteur et 2 turbines	1 moteur et 1 turbine
210 Watts	190 Watts	220 Watts	220 Watts
3 vitesses d'aspiration	3 vitesses d'aspiration	3 vitesses d'aspiration	4 vitesses d'aspiration
2 lampes 40 Watts	2 lampes halogènes de 20 Watts	2 lampes halogènes de 20 Watts	2 lampes halogènes de 20 Watts
3 filtres à graisse métalliques lavables au lave-vaisselle, 2 filtres à charbon	2 filtres à graisses lavables, 2 filtres à charbon	3 filtres à graisses métalliques lavables, 2 filtres à charbon	3 filtres à graisses inox, 3 filtres à charbon
-	-	-	Aspiration périmétrale
8,7 kg	19 kg	15 kg	13 kg
81,5-116x90x48,5 cm	50-98x90x50 cm	119x89,8x45 cm	62,5/112,1x90x50 cm
ITALIE	CHINE	POLOGNE	FRANCE

L'encastrable

HOTTES DÉCORATIVE

	ROSIÈRES RBS93IN INOX	ELECTROLUX EFC50800X INOX	MIELE DA 5990 W IN INOX
CODE	**CODE 3309630**	**CODE 3319105**	**CODE 3025217**
DÉBIT D'AIR (NORME EN 61591/1)	620 m³/h	590 m³/h	530 m³/h
DIAMÈTRE DE SORTIE D'AIR	15 cm	12 cm	15 cm
PUISSANCE ACOUSTIQUE (EN 60704-2-13)	63 dB (A)	66,3 db(A)	60 dB(A)
TYPE D'ASPIRATION	Évacuation ou recyclage	Évacuation ou recyclage	Extérieure ou recyclage
MOTORISATION	1 moteur	1 moteur	1 moteur et 2 turbines
PUISSANCE MOTEUR(S)	230 Watts	230 Watts	250 Watts
NOMBRE DE VITESSES	3 vitesses + 1 intensive	6 vitesses	4 vitesses + 1 booster
ÉCLAIRAGE	2 éclairages lampes de 20 Watts	2 lampes halogènes de 20 W	1 lampe de 50 W
TYPE DE FILTRES	3 filtres à graisses métalliques lavables au lave-vaisselle	1 filtre métallique à cassette	1 filtre à graisse inox à 10 niveaux avec charnière
AUTRES	Minuteur, fonction "air pur", voyant de saturation des filtres	Voyants de saturation des filtres, Aspiration périmétrale	Fonction Booster
POIDS NET	15,9 kg	18 kg	25,5 kg
DIMENSIONS DU PRODUIT (HXLXP)	64,5/110x90x50 cm	110-135x54,8x42 cm	77x89,5x52 cm
ORIGINE DE FABRICATION	ITALIE	ITALIE	ALLEMAGNE

Les prix sont indiqués en HT, hors frais de transport et sont valables 6 mois.

Les prix pourront être révisés en fonction des variations résultant des coûts de main d'oeuvre, du cours des matières premières et des frais de transports.

HOTTE DÉCORATIVE ÎLOT

SMEG KI 90C-1 INOX	ELECTROLUX EFA40850X INOX	WHIRLPOOL AKR 951IX/01 INOX	SIEMENS LF457CA60 INOX
		COUP D'	
CODE 3278654	**CODE 3260038**	**CODE 2616203**	**CODE 2828898**
660 m³/h	631 m³/h	630 m³/h	430 m³/h 750 m³/h en Booster
15 cm	15 cm	15 cm	12-15 cm
68 dB (A)	66 dB(A)	65 dB(A)	49-60 dB(A)
Évacuation ou Recyclage	Évacuation ou recyclage	Évacuation ou recyclage	Extérieure ou recyclage
1 moteur	1 moteur	1 moteur	1 moteur
330 Watts	250 Watts	170 Watts	300 Watts
3 vitesses d'aspiration	3 vitesses d'aspiration	3 vitesses d'aspiration	4 vitesses
4 éclairages halogènes de 20 Watts	2 lampes halogènes de 20 Watts	2 lampes halogènes de 20 Watts	2 lampes halogène de 20 watts
3 filtres aluminium	1 filtre métallique cassette, 1 filtre à charbon	1 filtre à graisse métallique	1 filtre à graisses métallique lavable
-	Cordon fourni - 1,9 mètre	Filtre à charbon en option	Cordon Fourni - 1,3 mètre Halogène 2x20W
-	23,4 kg	18 kg	29 kg
86,1-104x89,8x69,8 cm	83,7-113,7 x 45 x 45 cm	72-113 x 99,8 x 59,8 cm	120 x 40 x 40 cm
ITALIE	ITALIE	ITALIE	ITALIE

L'encastrable

GROUPE FILTRANT

	AIRLUX AHC63WH BLANC	AIRLUX HG39SI SILVER	ROSIERES RHG 527 GR GRIS
		COUP D'	
	CODE 3441148	**CODE 2801884**	**CODE 2537702**
DÉBIT D'AIR (NORME EN 61591/1)	260 m³/h	450 m³/h	310 m³/h
DIAMÈTRE DE SORTIE D'AIR	12,3 cm	15-20 cm	12,3 cm
PUISSANCE ACOUSTIQUE (EN 60704-2-13)	68 dB(A)	51 dB(A)	67 dB(A)
TYPE D'ASPIRATION	Évacuation ou recyclage	Extérieure ou recyclage	Extérieure ou recyclage
MOTORISATION	1 moteur	1 moteur de 135 Watts	2 moteurs et 2 turbines
PUISSANCE MOTEUR(S)	120 Watts	135 Watts	200 Watts
NOMBRE DE VITESSES	3 vitesses d'aspiration	3 vitesses d'aspiration	3 vitesses d'aspiration
ECLAIRAGE	1 lampe de 40 Watts	2 lampes de 40 Watts	2 lampes de 40 Watts
TYPE DE FILTRES	1 filtre à graisse métallique lavable au lave-vaisselle, 1 filtre à charbon	1 filtre métallique à cassette, filtres à charbon	1 filtre à graisses métallique lavable, 1 filtre à charbon
INDICATION DE SATURATION DU FILTRE	-	-	-
POIDS NET	8,5 kg	7,7 kg	6 kg
DIMENSIONS DU PRODUIT (HXLXP)	14 x 60 x 49,5 cm	24,5 x 52 x 28,5 cm	18,1 x 52 x 28,5 cm
NICHE D'ENCASTREMENT	-	-	-
ORIGINE DE FABRICATION	ITALIE	ITALIE	ITALIE

Les prix sont indiqués en HT, hors frais de transport et sont valables 6 mois.

Les prix pourront être révisés en fonction des variations résultant des coûts de main d'oeuvre, du cours des matières premières et des frais de transports.

GROUPE FILTRANT

SAUTER SHT 35 BF1 NOIR	SIEMENS LB 55 564 ALU	DE DIETRICH DHG 690 XP1 INOX
CODE 1778544	**CODE 1511980**	**CODE 2338769**
400 m3/h	400 m3/h	690 m3/h
12 cm	12-15 cm	-
55 dB	59 dB(A)	58,2 dB (A)
Évacuation ou recyclage	Extérieure ou recyclage	Évacuation ou recyclage
2 moteurs et 2 turbines	2 moteurs	1 moteur
250 Watts	200 Watts	390 Watts
3 vitesses d'aspiration	3 vitesses + 1 intensive	4 vitesses d'aspiration
2 lampes de 40 Watts	2 lampes halogènes de 20 Watts	2 halogènes de 20 Watts
2 filtres cassettes aluminium lavables, filtres à charbon	2 filtres à graisses métalliques lavables	2 filtres aluminium lavable, 1 filtre charbon
-	-	-
8,2 kg	7,2 kg	10 kg
17,3x59,8x29,5 cm	53 x 38 cm	34,2 x 53 x 37 cm
-	-	33,2 x 48,3 x 33,6 cm
ITALIE	ALLEMAGNE	CHINE

La cuisson

CUISINIÈRE VITROCÉRAMIQUE

	FAGOR CFF55VC	FAURE FCV561NSC SILVER	BRANDT KV1150A
	CODE 3211304	**CODE 3213200**	**CODE 3414434**
CLASSE ÉNERGÉTIQUE	A	A	A
CHAUFFAGE CLASSIQUE	0,79 kWh	0,79 kWh	0,91 kWh
CONVECTION FORCÉE	-	-	0,92 kWh
VOLUME DU FOUR	55 L	55 L	-
TYPE DU FOUR	-	-	-
MODE DE CUISSON DU FOUR	Convection naturelle	Convection naturelle	Multifonction
NETTOYAGE DU FOUR	-	Catalyse	Catalyse
PUISSANCE GRIL (WATTS)	2000 Watts	1650 Watts	2000 Watts
NOMBRE DE MODES DE CUISSON	3	-	8
FOYER(S) CENTRAL(AUX)	-	-	-
FOYER(S) GAUCHE(S)	Avant : 18 cm - 1700 Watts Arrière : 14,5 cm - 1200 Watts	Avant : 18 cm - 1800 Watts Arrière : 14 cm - 1200 Watts	Avant : 18 cm - 1700 Watts Arrière : 14,5 cm - 1200 Watts
FOYER(S) DROIT(S)	Avant : 14,5 cm - 1200 Watts Arrière : 18 cm - 1700 Watts	Avant : 14 cm - 1200 Watts Arrière : 18 cm - 1800 Watts	Avant : 14,5 cm - 1200 Watts Arrière : 18 cm - 1700 Watts
EQUIPEMENT	Tiroir de rangement, éclairage four, 1 plat 20mm, 1 grille, 1 minuteur coupe-courant	Tiroir de rangement, éclairage four, 1 grille, 1 plat	Éclairage four, 1 grille plane, 1 plat 45mm
DIMENSIONS HORS TOUT (HXLXP)	85x50x60 cm	85,8x50x60 cm	85x50x60 cm
SÉCURITÉ(S)	-	-	Témoin de mise sous tension
AUTRES PARTICULARITÉS	-	-	-
SPÉCIFICITÉ PORTE	-	-	Porte 2 verres
NATURE DES COMMANDES	-	-	-
ORIGINE DE FABRICATION	POLOGNE	ROUMANIE	POLOGNE

Les prix sont indiqués en HT, hors frais de transport et sont valables 6 mois.

Les prix pourront être révisés en fonction des variations résultant des coûts de main d'oeuvre, du cours des matières premières et des frais de transports.

CUISINIÈRE VITROCÉRAMIQUE

BEKO CSE67100GW	INDESIT KN6C66A	BRANDT KVP660W	DE DIETRICH DCV968X
	COUP D'		
CODE 3447731	**CODE 3403092**	**CODE 2860406**	**CODE 2879280**
A	A	A	A
0,87 kWh	0,99 kWh	0,739 kWh	0,739 kWh
0,87 kWh	0,79 kWh	0,862 kWh	0,894 kWh
65 L	56 L	50,4 L	50,4 L
-	-	-	-
Multifonction	Multifonction	Multifonction	Multifonction
Catalyse	Catalyse	Pyrolyse	Pyrolyse
2300 Watts	2250 Watts	2100 Watts	2100 Watts
-	-	-	9
Avant : 18 cm - 1800 Watts Arrière : 14 cm - 1200 Watts	Avant : 18 cm - 1700 Watts Arrière : 14,5 cm - 1200 Watts	Avant : 14,5 cm - 1200 Watts Arrière : 22 cm - 2300 Watts	Avant : 14,5 cm - 1200 Watts Arrière : 21 - 2500 Watts
Avant : 14 cm - 1200 Watts Arrière : 18 cm - 1700 Watts	Avant : 14,5 cm - 1200 Watts Arrière : 21,5 cm - 2100 Watts	Avant : 18 cm - 1800 Watts Arrière : 16 cm - 1500 Watts	Avant : 18 cm - 1800 Watts Arrière : 16 cm - 1500 Watts
Abattant de rangement, éclairage, 1 lèchefrite, 1 plaque à pâtisserie, 2 grilles, 1 tournebroche	Tiroir de rangement, éclairage, 1 lèchefrite, 1 grille	Tiroir de rangement	Tiroir de rangement
85x60x60 cm	85x60x60 cm	85x60x60 cm	85x60x60 cm
-	Témoins de chaleur résiduelle	Témoins de chaleur résiduelle	Témoins de chaleur résiduelle
Minuteur coup circuit 100 minutes	-	Éclairage four, 1 grille plate, 1 plat	Éclairage, tournebroche, 1 grille, 2 plats
Porte 2 verres	Porte 2 verres	-	Porte froide
-	-	-	-
TURQUIE	POLOGNE	FRANCE	FRANCE

La cuisson

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE

CUISINIÈRE INDUCTION

	INDESIT KN3EAW	INDESIT KN3C51W	FAURE FCI 561 MSC	ELECTROLUX EKD513506 X
	50 cm	60 cm COUP D'	50 cm	50 cm COUP D'
CODE	**CODE 3415112**	**CODE 3403076**	**CODE 3331997**	**CODE 3210006**
CLASSE ÉNERGÉTIQUE	A	B	A	A
CHAUFFAGE CLASSIQUE	0,98 kWh	1,06 kWh	0,89 kWh	0,91 kWh
CONVECTION FORCÉE	0,78 kWh	0,99 kWh	0,79 kWh	0,79 kWh
VOLUME DU FOUR	54 L	54 L	-	-
TYPE DU FOUR	-	-	-	-
MODE DE CUISSON DU FOUR	Multifonction	Multifonction	Multifonction	Multifonction / Chaleur tournante
NETTOYAGE DU FOUR	Catalyse	Catalyse	Catalyse	Catalyse
PUISSANCE GRILL (WATTS)	2100 Watts	2100 Watts	1650 Watts	1650 Watts
NOMBRE DE MODES DE CUISSON	-	-	-	-
FOYER(S) CENTRAL(AUX)	-	-	21 cm - 2100/3700 Watts	-
FOYER(S) GAUCHE(S)	Avant : 14,5 cm - 1500 Watts Arrière : 18 cm - 2000 Watts	Avant : 14,5 cm - 1200 Watts Arrière : 18 cm - 1700 Watts	Arrière : 18 cm - 2800 Watts	Arrière : 18 cm - 1800-2800 Watts
FOYER(S) DROIT(S)	Avant : 18 cm - 2000 Watts Arrière : 14,5 cm - 1500 Watts	Avant : 18 cm - 1700 Watts Arrière : 14,5 cm - 1200 Watts	Arrière : 14 cm - 2500 Watts	Arrière : 14 cm - 1400/2500 Watts
EQUIPEMENT	Abattant de rangement, 1 grille, 1 lèchefrite	1 abattant de rangement, 1 grille, 1 lèchefrite, 1 tournebroche	Tiroir de rangement, éclairage, tournebroche, 1 lèchefrite, 1 grille support de plat	Tiroir de rangement, éclairage, 1 plat multi-usages, 1 grille
DIMENSIONS HORS TOUT (HXLXP)	85x50x60 cm	85x50x60 cm	85x50x60 cm	85,8x50x60 cm
SÉCURITÉ(S)	-	Témoins de chaleur résiduelle	Témoins individuels de chaleur résiduelle, Détection des casseroles, Anti-débordement	-
AUTRES PARTICULARITÉS	-	-	3 minuteurs, programmateur	3 minuteurs, programmateur, 3 boosters
SPÉCIFICITÉ PORTE	Porte 2 verres	Porte 2 verres	-	-
NATURE DES COMMANDES	Manette(s) frontale(s)	-	Manette(s) frontale(s)	Touches sensitives
ORIGINE DE FABRICATION	POLOGNE	POLOGNE	ROUMANIE	ROUMANIE

Les prix sont indiqués en HT, hors frais de transport et sont valables 6 mois.
Les prix pourront être révisés en fonction des variations résultant des coûts de main d'oeuvre, du cours des matières premières et des frais de transports.

CUISINIÈRE INDUCTION

HOTPOINT/ARISTON CE61FA.2 XF	BRANDT KIP915W	SCHOLTES CI96IKBK NOIR	SAUTER SCI1163W
60 cm	60 cm	60 cm	60 cm
CODE 3128199	**CODE 3137937**	**CODE 3518213**	**CODE 3424464**
A	A	A	A
-	0,42 kWh	-	-
0,79 kWh	0,52 kWh	0,79 kWh	0,862 kWh
56 L	50,4 L	56 L	50,4 L
-	-	-	-
Multifonction	Multifonction	Multifonction	Multifonction
Pyrolyse	Pyrolyse	Pyrolyse	Pyrolyse
2700 Watts	2100 Watts	2700 Watts	2100 Watts
10	-	7/4	-
-	-	-	-
-	Avant : 18 cm - 2800 Watts Arrière : 18 cm - 2800 Watts	15-21 cm : 2200-3000 Watts 22 cm : 600-1400 Watts	Avant : 16 cm - 2000 Watts Arrière : 18 cm - 2800 Watts
-	Avant : 18 cm - 2800 Watts Arrière : 18 cm -2800 Watts	22 cm : 600-1400 Watts 15-21 cm : 2200-3000 Watts	28 cm - 3600 Watts
Coffre de rangement, éclairage, tournebroche, 2 grilles nickelées et 1 lèchefrite	Tiroir de rangement, éclairage four, 2 grilles, 1 lèche frite	Tournebroche, 2 grilles, lèchefrite, plat à gratin	Tiroir de rangement, éclairage, tournebroche, 1 grille plate
85x60x60 cm	85x60x60 cm	85x60x60 cm	85x60x60 cm
Témoin de chaleur résiduelle	Témoins de chaleur résiduelle	Témoins de chaleur résiduelle, voyant de fonctionnement	Témoin dechaleur résiduelle
2 boosters	programmateur	2 boosters, programmateur	programmateur, 1 minuteur
Porte froide	Porte froide	Porte froide	Porte froide
Manettes	Manettes sensitives - 9 positions de cuissons	-	Commandes sensitives (13 positions de cuisson)
POLOGNE	FRANCE	FRANCE	FRANCE

La cuisson

CUISINIÈRE INDUCTION

CUISINIÈRE MIXTE

	SIEMENS HC857281F	DE DIETRICH DCI999X	INDESIT KN3M522SW	FAURE CMC605W BLANC
	60 cm	60 cm	50 cm	50 cm
	CODE 3494152	**CODE 2879484**	**CODE 3444899**	**CODE 3213323**
CLASSE ÉNERGÉTIQUE	A	A	B	B
CHAUFFAGE CLASSIQUE	0,95 kWh	0,739 kWh	0,99 kWh	0,85 kWh
CONVECTION FORCÉE	0.88 kWh	0,894 kWh	1,06 kWh	1,32 kWh
VOLUME DU FOUR	67 L	50,4 L	54 L	55 L
TYPE DU FOUR	-	-	3 foyers gaz et une plaque électrique	3 brûleurs gaz + 1 plaque électrique
MODE DE CUISSON DU FOUR	Four multifonction	Multifonction	Multifonction	Multifonction
NETTOYAGE DU FOUR	Pyrolyse	Pyrolyse	Catalyse	Catalyse
PUISSANCE GRILL (WATTS)	-	2100 Watts	2100 Watts	2000 Watts
NOMBRE DE MODES DE CUISSON	8	9	-	-
FOYER(S) CENTRAL(AUX)	-	-	-	-
FOYER(S) GAUCHE(S)	18-28 cm - 1800-2800 Watts	Avant : 2800 Watts Arrière : 1800 Watts	Avant : 5,1 cm - 1000 Watts Arrière : 7,5 cm - 1900 Watts	Avant : 11,5 cm - 3000 Watts Arrière : 18 cm - 1500 Watts
FOYER(S) DROIT(S)	Avant : 22 cm - 2200 Watts Arrière : 14,5 cm - 1400 Watts	Avant : 2100 Watts Arrière : 3100 Watts	Avant : 10 cm - 3000 Watts Arrière : 18 cm - 2000 Watts	Avant : 7,2 cm - 1000 Watts Arrière : 9,7 cm - 1750 Watts
EQUIPEMENT	1 tôle de cuisson émaillée, 2 grilles	Tiroir de rangement	Abattant de rangement, éclairage, 1 lèchefrite, 1 grille, 1 tournebroche, minuteur coupe-courant	Abattant, éclairage, 1 grille support plat, 2 plats multi-usages
DIMENSIONS HORS TOUT (HXLXP)	85x60x60 cm	85x59,5x60 cm	85x50x60 cm	85x60x60 cm
SÉCURITÉ(S)	Témoin de chaleur résiduelle, sécu. enfants,sécu. surchauffe, reconnaissance casserole	Témoins de chaleur résiduelle	Thermocouple	Thermocouple
AUTRES PARTICULARITÉS	3 boosters, programmateur	Éclairage, 1 grille, 2 plats (20 et 45 mm), 4 minuteurs, programmateur électronique	Minuteur coupe-courant, Programmateur	-
SPÉCIFICITÉ PORTE	Porte (4 vitres)	Porte froide	Porte 2 verres	-
NATURE DES COMMANDES	Manettes frontales	Manettes sensitives (16 positions de cuisson)	Manette(s) frontale(s)	-
ORIGINE DE FABRICATION	GRECE	FRANCE	POLOGNE	

Les prix sont indiqués en HT, hors frais de transport et sont valables 6 mois.

Les prix pourront être révisés en fonction des variations résultant des coûts de main d'oeuvre, du cours des matières premières et des frais de transports.

CUISINIÈRE MIXTE

BRANDT KM955W	ELECTROLUX EKM600301 W	FAURE CMP 6086 S	BRANDT KMP 1018 W
CODE 3139450	**CODE 3210308**	**CODE 3210391**	**CODE 3207137**
B	A	A	A
0,91 kWh	0,89 kWh	0,89 kWh	0,42 kWh
0,92 kWh	0,79 kWh	0,79 kWh	0,52 kWh
42 L	56 L	56 L	50,4 L
3 brûleurs gaz + 1 plaque électrique	3 brûleurs gaz + 1 plaque électrique	3 brûleurs gaz + 1 plaque électrique	4 brûleurs gaz
Multifonction	Multifonction	Multifonction	Multifonction
Catalyse	Catalyse	Pyrolyse	Pyrolyse
1500 Watts	1650 Watts	-	2100 Watts
6	-	-	6
-	-	-	-
Avant : 3200 Watts Arrière : 1500 Watts	Avant : 9,8 cm - 3200 Watts Arrière : 6,2 cm - 2000 Watts	Avant : 12,6 cm - 4000 Watts Arrière : 6,5 cm - 2000 Watts	Avant : 850 Watts Arrière : 1500 Watts
Avant : 1000 Watts Arrière : 2300 Watts	Avant : 4,8 cm - 1000 Watts Arrière : 18 cm - 2000 Watts	Avant : 4,8 cm - 1000 Watts Arrière : 18 cm - 2000 Watts	Avant : 3500 Watts Arrière : 2100 Watts
Tiroir de rangement, 1 lèchefrite, 1 grille	Tiroir de rangement, 1 plat, 1 grille	Tiroir de rangement, éclairage, tournebroche, 1 plat multi-usages, 2 grilles support de plat	Tiroir de rangement, tournebroche, 2 grilles, 1 plat
85x50x60 cm	85x60x60 cm	87,6x60x60 cm	85x60x60 cm
Thermocouple table	Thermocouple	Sécurité par thermocouple	Thermocouple
1 minuteur coupe-courant 120 mn, programmateur	Programmateur, 1 minuteur 60 mn	Programmateur électronique	Préconisation de la température, programmateur électronique
-	-	Porte ventilée 3 verres	Porte froide
Manettes - Allumage “une main”	Manettes avec allumage intégré	Manettes - Allumage “une main”	Manettes - Allumage intégré “une main”
FRANCE	POLOGNE	POLOGNE	FRANCE

La cuisson

CUISIN. MIXTE

CUISINIÈRE GAZ

DE DIETRICH DCM 1040 W

CODE 3272249

FAGOR CFF1054GA

CODE 3211339

BRANDT KG1052W BLANC

CODE 3214516

	DE DIETRICH DCM 1040 W	FAGOR CFF1054GA	BRANDT KG1052W BLANC
CLASSE ÉNERGÉTIQUE	A	-	-
CHAUFFAGE CLASSIQUE	0,739 kWh	-	-
CONVECTION FORCÉE	0,894 kWh	-	-
VOLUME DU FOUR	50,4 L	48 L	43 L
TYPE DU FOUR	3 brûleurs gaz + 1 plaque électrique	Gaz	Gaz
MODE DE CUISSON DU FOUR	Multifonction	Convection naturelle	Convection naturelle
NETTOYAGE DU FOUR	Pyrolyse	-	Catalyse
PUISSANCE GRILL (WATTS)	2100 Watts	-	-
NOMBRE DE MODES DE CUISSON	9	-	2
FOYER(S) CENTRAL(AUX)	-	-	-
FOYER(S) GAUCHE(S)	Avant : 3600 Watts Arrière : 1500 Watts	Avant : 3000 Watts Arrière : 1500 Watts	Avant : 3200 Watts Arrière : 1500 Watts
FOYER(S) DROIT(S)	Avant : 800 Watts Arrière : 2100 Watts	Avant : 1000 Watts Arrière : 2300 Watts	Avant : 1000 Watts Arrière : 2300 Watts
EQUIPEMENT	Éclairage, 2 grilles , 1 lèchefrite, couvercle	1 plat, 1 grille	2 plats, 1 grille
DIMENSIONS HORS TOUT (HXLXP)	85x60x61,8 cm	85x50x60 cm	85x50x60 cm
SÉCURITÉ(S)	Thermocouple	Table : oui / Four : oui	Oui par thermocouple
AUTRES PARTICULARITÉS	Programmateur électronique	-	-
SPÉCIFICITÉ PORTE	Porte froide (4 vitres)	Porte 2 vitres	-
NATURE DES COMMANDES	Manettes	Manettes - Allumage électronique	Manettes
ORIGINE DE FABRICATION	FRANCE	FRANCE	FRANCE

Les prix sont indiqués en HT, hors frais de transport et sont valables 6 mois.

Les prix pourront être révisés en fonction des variations résultant des coûts de main d'oeuvre, du cours des matières premières et des frais de transports.

CUISINIÈRE GAZ

FAURE FCG563GSC SILVER	SAUTER SCG 953W	INDESIT KN6G2SW	BRANDT KGC1005W
CODE 3213366	**CODE 2861917**	**CODE 3403084**	**CODE 3201520**
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
51 L	43 L	-	50,4 L
Gaz	Gaz	Gaz	Gaz
Convection naturelle	Convection naturelle	Convection naturelle	Multifonction
Catalyse	Catalyse	Catalyse	Catalyse
-	2100 Watts	2250 Watts	-
-	3	-	-
-	-	-	-
Avant : 10,2 cm - 3000 Watts	Avant : 3200 Watts Arrière : 1500 Watts	Avant : 10 cm - 3000 Watts Arrière : 7,5 cm - 1900 Watts	Avant : 3500 Watts Arrière : 1500 Watts
Avant : 7,1 cm - 2000 Watts	Avant : 1000 Watts Arrière : 3200 Watts	Avant : 5,5 cm - 1000 Watts Arrière : 7,5 cm - 1900 Watts	Avant : 850 Watts Arrière : 2100 Watts
Tiroir de rangement, éclairage four, 1 plat multi-usages, 1 tournebroche	Tiroir de rangement, éclairage four, 1 grille, 1 plaque 20mm	Tiroir de rangement, tournebroche, 1 lèchefrite, 1 grille	Tiroir de rangement, éclairage, 1 plaque à pâtisserie, 1 grille
87,7x50x60 cm	85x50x60 cm	85x60x60 cm	85x60x61,8 cm
Table : oui Four : Gaz	Table : oui Four : oui	-	Table : oui Four : oui
-	Grill électrique		Grill électrique
-	Porte ventilée (2 verres)	Porte 2 verres	Porte 2 vitres
Manettes avec allumage intégré	Manettes, allumage 1 main	Manettes	Manettes
ROUMANIE	POLOGNE	POLOGNE	FRANCE

La cuisson

CUISINIÈRE GAZ

CUISINIÈRE

	ROSIERES RCG 6921 RB	BRANDT KGP1010W	AIRLUX CC902GIX
	CODE 3195180	**CODE 3201511**	**CODE 3219879**
CLASSE ÉNERGÉTIQUE	-	-	-
CHAUFFAGE CLASSIQUE	-	-	
CONVECTION FORCÉE	-	-	
VOLUME DU FOUR	54 L	50,4 L	117 L
TYPE DU FOUR	Gaz	Gaz	Gaz
MODE DE CUISSON DU FOUR	Convection naturelle	Multifonction	Convection naturelle
NETTOYAGE DU FOUR	Catalyse	Pyrolyse	Catalyse
PUISSANCE GRILL (WATTS)	-	2100 Watts	2000 Watts
NOMBRE DE MODES DE CUISSON	3	6	-
FOYER(S) CENTRAL(AUX)	-	-	Triple couronne 3600 Watts
FOYER(S) GAUCHE(S)	Avant : 2500 Watts Arrière : 1750 Watts	Avant : 3500 Watts Arrière : 1500 Watts	Avant : 3000 Watts Arrière : 1750 Watts
FOYER(S) DROIT(S)	Avant : 1000 Watts Arrière : 3500 Watts	Avant : 850 Watts Arrière : 2100 Watts	Avant : 1000 Watts Arrière : 1750 Watts
EQUIPEMENT	Tiroir de rangement, tournebroche, 1 lèch'e frite, 2 grilles, 1 plaque à pâtisseries	Tiroir de rangement, éclairage four, tournebroche, 1 plaque à pâtisseries, 1 grille plane	Coffre de rangement, 1 lèchefrite, 1 grille, éclairage
DIMENSIONS HORS TOUT (HXLXP)	85x60x60 cm	85x60x60 cm	85-90x90x60 cm
SÉCURITÉ(S)	Table : oui Four : oui	Table : oui Four : oui	Table et four
AUTRES PARTICULARITÉS	Minuteur coupe gaz 60 mn, programmateur, gril électrique	Grill électrique	1 minuteur de 60 mn, programmateur
SPÉCIFICITÉ PORTE	-	Porte froide	-
NATURE DES COMMANDES	Manettes - Allumage intégré "une main"	Manettes - Allumage une main	Manette(s) frontale(s)
ORIGINE DE FABRICATION	TURQUIE	FRANCE	ITALIE

Les prix sont indiqués en HT, hors frais de transport et sont valables 6 mois.
Les prix pourront être révisés en fonction des variations résultant des coûts de main d'oeuvre, du cours des matières premières et des frais de transports.

GRANDE LARGEUR (PIANO DE CUISSON)

SAUTER SCM 1090 R	ROSIERES PG90IN	SMEG C9IMX	FALCON CLASSIC DELUXE 100 DFBL/C-EU
COUP D'			
CODE 3219950	**CODE 3214613**	**CODE 3300501**	**CODE 3378071**
C	A	B	-
		-	-
		-	-
94 L	94 L	109 L	Four gauche : 69 L Four droit : 81 L Grill : 21 L
Électrique	Électrique	Électrique	Électrique
Multifonction	Multifonction	Multifonction	1 four multifonctions - four chaleur tournante - 1 four barbecue séparé
Catalyse	Catalyse	Manuel (émail lisse)	Gauche : catalyse / Droit : manuel (émail lisse) / barbecue : manuel (émail lisse)
1800 Watts	2800 Watts	2000 Watts	-
-	-	-	-
Triple couronne 3300 Watts	Triple couronne 3800 Watts	27 cm 3400 Watts	Triple couronne : 3500 Watts
Avant 3000 Watts Arrière 1750 Watts	Avant 3000 Watts Arrière 1750 Watts	Avant 14,5 cm : 1800 Watts Arrière 18 cm : 2500 Watts	Avant : 3500 Watts Arrière : 1700 Watts
Avant 1000 Watts Arrière 1750 Watts	Avant 1000 Watts Arrière 1750 Watts	Avant 14,5 cm : 1800 Watts Arrière 21 cm : 3000 Watts	Avant : 1000 Watts Arrière : 1700 Watts
1 plat, 2 grilles, éclairage	Un abattant, 2 grilles, un lèchefrite, une plaque à pâtisseries	Coffre de rangement, 2 grilles support lèchefrite, 1 lèchefrite, 1 plaque à pâtisserie, 1 tournebroche	1 support Wok, 1 plancha en fonte d' aluminium, 2 grilles par four. Four gauche : étagère handyrack, Grill barbecue : Plat salamandre sur rails téléscopiques amovibles
85-90x90x60 cm	86,8-92,2x90x60 cm	88-91,5x90x60 cm	89,8-92,5x100x60 cm
Par thermocouple	Par thermocouple	5 témoins de chaleur résiduelle	Table : oui Fours : électrique
1 minuteur de 55 minutes, programmateur	-	5 boosters	Programmateur électronique
	Porte plein verre	Porte ventilée - 2 verres	-
Manettes	Manettes	Manette(s) frontale(s)	Manettes - Allumage intégré "une main"
FRANCE	ITALIE	ITALIE	ROYAUME-UNI

La cuisson

MICRO ONDES SIMPLE

	DAEWOO KOR-6L65S	SAMSUNG ME82-V	WHIRLPOOL VT262SIL
			COUP D'
	CODE 3416739	**CODE 3406261**	**CODE 2879700**
DIAMÈTRE DU PLATEAU TOURNANT	25,5 cm	29 cm	28 cm
CAPACITÉ	20 L	23 L	24 L
PUISSANCE MICRO-ONDES (WATTS)	800 Watts	800 Watts	800 Watts
PUISSANCE GRILL (WATTS)	-	-	-
PUISSANCEFOUR (WATTS)	-	-	-
TYPE DE CAVITÉ	-	Céramique émaillée	Peinte
PRÉCISION	Mécanique	Électro-mécanique	Électronique
SYSTÈME DE DIFFUSION DES ONDES	Double	Triple	Triple
ALIMENTATION & PRISE	230 Volts - 10 A	230 Volts - 10 A	230 Volts - 10 A
ACCESSOIRES FOURNIS	-	-	-
DIMENSIONS INTÉRIEURES (HXLXP)	21,9x29,5x30,3 cm	21,1x33x32,4 cm	22x33x32 cm
DIMENSIONS HORS TOUT (HXLXP)	27x44,6x32,4 cm	27,5x48,9x37,4 cm	30x52x39,1 cm
NOMBRE DE PROGRAMME(S) DE CUISSON	-	6	-
NOMBRE DE PROGRAMME(S) DE DÉCONGÉLATION	-	1	1
EQUIPEMENT	-	Horloge digitale, minuteur 60'	Horloge digitale,minuteur 90', sécurité enfants
PLATEAU DÉBRAYABLE	-	-	-
ORIGINE DE FABRICATION	CHINE	CORÉE	CHINE

Les prix sont indiqués en HT, hors frais de transport et sont valables 6 mois.

Les prix pourront être révisés en fonction des variations résultant des coûts de main d'oeuvre, du cours des matières premières et des frais de transports.

MICRO-ONDES GRILL

LG MH-5020NB	LG MH-6593W	WHIRLPOOL VT275SL CRISP
CODE 3416313	**CODE 3475891**	**CODE 3200752**
25,4 cm	31,5 cm	28 cm
20 L	30 L	24 L
800 Watts	900 Watts	800 Watts
1100 Watts	1000 Watts	850 Watts
-	-	-
Epoxy	Peinte	Ilaflon
Mécanique	Électronique	Électronique
Double	-	Triple
230 Volts - 10 A	230 Volts - 10 A	230 Volts - 10 A
Trépied haut	1 grille	Plat croustilleur
22,3x32,8x34,1 cm	-	22x33x32 cm
28x48,5x36,5 cm	34,5x52x44,4 cm	30x52x43,6 cm
-	-	8
-	1	5
-	Horloge digitale, sécurité enfant	-
-	-	Oui
CHINE	CHINE	-

La cuisson

MICRO-ONDES COMBINÉ

	SAMSUNG CE107M-S	LG MC-8290NB	WHIRLPOOL FT439BL CRISP	PANASONIC NN-CD567/560 MEPG
			COUP D'	
	CODE 2860546	**CODE 3416011**	**CODE 3386422**	**CODE 2462850**
DIAMÈTRE DU PLATEAU TOURNANT	32 cm	34 cm	32,5 cm (débrayable)	34 cm
CAPACITÉ	28 L	32 L	27 L	27 L
PUISSANCE MICRO-ONDES (WATTS)	900 Watts	900 Watts	950 Watts	1000 Watts
PUISSANCE GRILL (WATTS)	1250 Watts	1250 Watts	1000 Watts	1300 Watts
PUISSANCEFOUR (WATTS)	2050 Watts	2050 Watts	1300 Watts	-
TYPE DE CAVITÉ	Céramique émail	Inox	Céramique émail	Inox
PRÉCISION	Électronique	Électronique	Électronique	Électronique
SYSTÈME DE DIFFUSION DES ONDES	Triple	Double	Triple	-
ALIMENTATION & PRISE	-	-	-	-
ACCESSOIRES FOURNIS	2 trépieds, 1 livre de recettes	Trépied haut, trépied bas	Plat croustilleur, Cocotte vapeur	Trépied, plat croustilleur
DIMENSIONS INTÉRIEURES (HXLXP)	23,5x35,2x34,8 cm	23,8x36,6x36,6 cm	22,5x34,5x34 cm	21,7x35,9x35,2 cm
DIMENSIONS HORS TOUT (HXLXP)	31x51,7x49,4 cm	32,2x53x42,7 cm	33,3x54,8x53,3 cm	30,5x 51x39 cm
NOMBRE DE PROGRAMME(S) DE CUISSON	4	12	12	-
NOMBRE DE PROGRAMME(S) DE DÉCONGÉLATION	4	4	5	-
EQUIPEMENT	Horloge digitale, minuteur 99', sécurité enfants	Horloge digitale, sécurité enfants	Horloge digitale, minuteur 90', sécurité enfants	Sécurité enfants, minuteur, horloge digitale
PLATEAU DÉBRAYABLE	-	-	Oui	-
ORIGINE DE FABRICATION	CORÉE	CHINE	CHINE	CHINE

Les prix sont indiqués en HT, hors frais de transport et sont valables 6 mois.

Les prix pourront être révisés en fonction des variations résultant des coûts de main d'oeuvre, du cours des matières premières et des frais de transports.

Le froid

RÉFRIGÉRATEUR CONGÉLATEUR BAS

	FAURE FRB 536 MW	CANDY CDCS 2165W	WHIRLPOOL WBE 3418A+W	ELECTROLUX ERB29233X
	CODE 3280799	**CODE 3397130**	**CODE 3298051**	**CODE 3263568**
CONSOMMATION D'ÉNERGIE (NORME EN 153)	281 kWh/an	230 kWh/an	295 kWh/an	245 kWh/an
CLASSE ÉNERGÉTIQUE	A+	-	A+	A+
CLASSE CLIMATIQUE	SN-ST (+10 à +38°C)	ST (+18°C à +38°C)	ST(+18 à +38°C)	SN-ST (+10 à +38°C)
VOLUME TOTAL NET	337 L	232 L	341 L	269 L
VOLUME UTILE DU RÉFRIGÉRATEUR	245 L	179 L	225 L	208 L
VOLUME UTILE DU CONGÉLATEUR/FREEZER	92 L	53 L	116 L	61 L
TYPE DE FROID	Statique	Statique	Air brassé	Statique
NOMBRE ET TYPE DE CLAYETTES	4 en verre	3 + 1 clayette porte-bouteilles	4 en verre	3 en verre
MODE DE CONTRÔLE	Mécanique	Mécanique	Mécanique	Mécanique
AUTONOMIE DU CONGÉLATEUR (EN H)	20 h	8 h	24 h	20 h
POUVOIR DE CONGÉLATION	4 kg / 24 h	3 kg / 24 h	4,5 kg / 24 h	4 kg / 24 h
MODE DE DÉGIVRAGE	Automatique	Automatique	Automatique	Automatique
CONGÉLATEUR À FROID VENTILÉ	Non (froid statique)	Froid statique	Non (froid statique)	Non (froid statique)
POIDS	73 kg	53 kg	63 kg	61 kg
DIMENSIONS HORS TOUT (HXLXP)	185x59,5x63,2 cm	166x55x58 cm	189,5x59,5x64 cm	154x59,5x63,2 cm
PORTE(S) RÉVERSIBLE(S)	Oui	Oui	Oui	Oui
AUTRES PARTICULARITÉS	-	-	-	-
SUPER RÉFRIGÉRATION	-	-	-	-
SUPER CONGÉLATION	-	-	-	-
TYPE D'ALARME	-	-	-	-
ORIGINE DE FABRICATION	HONGRIE	CHINE	POLOGNE	HONGRIE

Les prix sont indiqués en HT, hors frais de transport et sont valables 6 mois.

Les prix pourront être révisés en fonction des variations résultant des coûts de main d'oeuvre, du cours des matières premières et des frais de transports.

RÉFRIGÉRATEUR CONGÉLATEUR BAS

BOSCH KGV36VW30S	WHIRLPOOL WBE3352A+NFCX	BOSCH KGN39NL20	LIEBHERR CP 3523-21 BLANC
CODE 3458563	**CODE 3442438**	**CODE 3442373**	**CODE 3093573**
227 kWh/an	327 kWh/an	323 kWh/an	231 kWh/an
A++	A+	A+	A++
SN-T (+10 à +43°C)	T (+18 à +43°C)	SN-T (+10 à +43°C)	SN-T (+10 à +43°C)
309 L	320 L	315 L	321 L
215 L	223 L	221 L	230 L
94 L	97 L	94 L	91 L
Réfrigérateur : Air brassé Congélateur : Low Frost	Réfrigérateur : Air brassé Congélateur : Ventilé	Ventilé intégral	Air brassé
4 en verre	4 en verre	4 en verre	4 en verre
Contrôle électronique par LED	Contrôle électronique	Contrôle électronique par Led	Contrôle électronique par diodes
23 h	12 h	18 h	25 h
7 kg / 24 h	12 kg / 24 h	14 kg / 24 h	12 kg / 24 h
Automatique	Automatique	Automatique	Automatique
Non (LowFrost)	Oui	Oui	Froid statique
78 kg	65 kg	78 kg	72 kg
186x60x65 cm	189,5x59,5x64 cm	200x60x65 cm	181,7x60x63 cm
Oui	Oui	Oui	Oui
-	-	-	-
-	-	-	-
Oui	-	Oui	Oui
-	-	-	Visuelle et sonore (température)
TURQUIE	POLOGNE	TURQUIE	BULGARIE

Le froid

RÉFRIG.CONGÉL. BAS

RÉFRIG.CONGÉL. HAUT

	SAMSUNG RL60GHGIH	LIEBHERR CBN3913-20	CANDY CRDS5120W	CANDY CDDS 2145W
	CODE 3436969	**CODE 3222136**	**CODE 3427382**	**CODE 3397149**
CONSOMMATION D'ÉNERGIE (NORME EN 153)	279 kWh/an	342 kWh/an	252 kWh/an	212 kWh/an
CLASSE ÉNERGÉTIQUE	A++	A+	A	A+
CLASSE CLIMATIQUE	SN-T (+10 à+43°C)	SN-T (+10 à +43°C)	ST (+18 à +38°C)	ST (+18 à +38°C)
VOLUME TOTAL NET	401 L	335 L	155 L	212 L
VOLUME UTILE DU RÉFRIGÉRATEUR	289 L	246 L	115 L	171 L
VOLUME UTILE DU CONGÉLATEUR/FREEZER	112 L	89 L	40 L	41 L
TYPE DE FROID	Ventilé intégral	Air brassé	Froid statique	Statique
NOMBRE ET TYPE DE CLAYETTES	4 en verre	-	2 en verre	3 en verre finition inox
MODE DE CONTRÔLE	Électronique	Électronique	Mécanique	Mécanique
AUTONOMIE DU CONGÉLATEUR (EN H)	12 h	30 h	10 h	13 h
POUVOIR DE CONGÉLATION	14 kg / 24 h	14 kg / 24 h	2,5 kg / 24 h	2,5 kg / 24 h
MODE DE DÉGIVRAGE	Automatique	Automatique	Automatique	Automatique
CONGÉLATEUR À FROID VENTILÉ	Oui	Oui	-	Froid statique
POIDS	77 kg	91 kg	43 kg	48 kg
DIMENSIONS HORS TOUT (HXLXP)	201x59,7x67 cm	201,1x60x63 cm	123x50x58 cm	143x55x58 cm
PORTE(S) RÉVERSIBLE(S)	-	Oui	Oui	Oui
AUTRES PARTICULARITÉS	-	Poignées à dépression	-	-
SUPER RÉFRIGÉRATION	-	Oui	-	-
SUPER CONGÉLATION	-	Oui	-	-
TYPE D'ALARME	Sonore (porte ouverte)	Sonore porte ouverte (sonore et visuelle élévation T°C)	-	-
ORIGINE DE FABRICATION	-	ALLEMAGNE	CHINE	CHINE

Les prix sont indiqués en HT, hors frais de transport et sont valables 6 mois.

Les prix pourront être révisés en fonction des variations résultant des coûts de main d'oeuvre, du cours des matières premières et des frais de transports.

RÉFRIGÉRATEUR CONGÉLATEUR HAUT

ELECTROLUX ERD18002W	ELECTROLUX ERD24304W8	WHIRLPOOL ARC2353IX INOX	ELECTROLUX ERA28314X
CODE 3263541	**CODE 3263525**	**CODE 3273857**	**CODE 3263703**
208 kWh/an	227 kWh/an	211,7 kWh/an	241 kWh/an
A+	A+	A+	A+
SN-ST (+10 à +38°C)	Subtropicalisée élargie (+10° à +38°C)	N (+16 à +32°C)	SN-ST (+10 à +38°C)
178 L	230 L	212 L	267 L
136 L	186 L	171 L	217 L
42 L	44 L	41 L	50 L
Statique	Statique	Statique	Air brassé
3 en verre	4 en verre	3 en verre	4 en verre
Mécanique	Mécanique	Mécanique	Mécanique
17 h	19 h	10 h	20 h
3 kg / 24 h	3 kg / 24 h	2,5 kg / 24 h	4 kg / 24 h
Automatique	Automatique	Automatique	Automatique
Non (froid statique)	Non (froid statique)	Non (froid statique)	Non (froid statique)
39 kg	45 kg	48 kg	47 kg
120,9x49,6x60,4 cm	140x54,5x60,4 cm	143x55x58 cm	159x54,5x60,4 cm
-	Oui	Oui	Oui
-	Evaporateur intégré	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	HONGRIE	CHINE	HONGRIE

Le froid

RÉFRIGÉRATEUR CONGÉLATEUR HAUT

	WHIRLPOOL WTE31122A++W	WHIRLPOOL WTE 3813 A+ W	SIEMENS KD29VVL30	LG GRF-8622NS
	CODE 3379450	**CODE 3197166**	**CODE 3514366**	**CODE 3276058**
CONSOMMATION D'ÉNERGIE (NORME EN 153)	208 kWh/an	299 kWh/an	205 kWh / an	422 kWh/an
CLASSE ÉNERGÉTIQUE	A++	A+	A++	A+
CLASSE CLIMATIQUE	ST (+18 à +38°C)	ST (+18 à +38°C)	SN-T (+10 à +43°C)	N (+16 à +32°C)
VOLUME TOTAL NET	318 L	380 L	264 L	529 L
VOLUME UTILE DU RÉFRIGÉRATEUR	230 L	289 L	194 L	378 L
VOLUME UTILE DU CONGÉLATEUR/FREEZER	88 L	91 L	70 L	151 L
TYPE DE FROID	Air brassé	Air brassé	Réfrigérateur : Air brassé Congélateur : Low Frost	Ventilé
NOMBRE ET TYPE DE CLAYETTES	3 en verre	4 en verre	4 en verre "sécurit" dont 3 réglables en hauteur	2 en verre
MODE DE CONTRÔLE	Mécanique	Mécanique	Électronique avec affichage par LED	Électronique
AUTONOMIE DU CONGÉLATEUR (EN H)	30 h	22 h	25 h	16 h
POUVOIR DE CONGÉLATION	4 kg / 24 h	4,5 kg / 24 h	7 kg / 24 h	9,5 kg / 24 h
MODE DE DÉGIVRAGE	Automatique	Automatique	Automatique	Automatique
CONGÉLATEUR À FROID VENTILÉ	Froid statique	Froid statique	Low Frost	Oui
POIDS	54 kg	67 kg	65 kg	94 kg
DIMENSIONS HORS TOUT (HXLXP)	172,5x59,5x66 cm	173,5x71,5x66 cm	161x60x65 cm	179,4x86x73,3 cm
PORTE(S) RÉVERSIBLE(S)	Oui	Oui	Oui	-
AUTRES PARTICULARITÉS	-	-	-	Distributeur d' eau
SUPER RÉFRIGÉRATION	-	-	-	-
SUPER CONGÉLATION	-	-	Oui	-
TYPE D'ALARME	-	-	-	Alarme porte ouverte
ORIGINE DE FABRICATION	POLOGNE	POLOGNE	TURQUIE	CORÉE DU SUD

Les prix sont indiqués en HT, hors frais de transport et sont valables 6 mois.

Les prix pourront être révisés en fonction des variations résultant des coûts de main d'oeuvre, du cours des matières premières et des frais de transports.

RÉFRIGÉRATEUR AMÉRICAIN

SAMSUNG RSA1UTPE	LG GW-P2020SL	WHIRLPOOL WSF5574A+NX	SAMSUNG RSH7PNPN
CODE 3280080	**CODE 3427439**	**CODE 3438384**	**CODE 3280071**
425 kWh/an	513 kWh/an	453 kWh/An	445 kWh/an
A+	A	A+	A+
SN-T (+10 à +43°C)	N (+16 à +32°C)	T (+18 à +43°C)	SN-T (+10 à +43° C)
512 L	505 L	515 L	532 L
354 L	346 L	335 L	349 L
158 L	159 L	180 L	183 L
Oui	Froid ventilé intégral	Froid ventilé intégral	Froid ventilé
4 en verre	4 en verre	4 en verre	4 en verre et 1 en plastique
Contrôle électronique	Électronique avec affichage LED	Électronique avec affichage digital	Contrôle électronique
12 h	5 h	5 h	20 h
12 kg / 24 h	12 kg / 24 h	12 kg / 24 h	12 kg / 24 h
-	-	-	-
-	-	-	-
116 kg	109 kg	115 kg	124 kg
178,9x91,2x67,2 cm	175x89x72,5 cm	178,2x90x69 cm 178,2x90x60 cm(sans portes)	178,9x91,2x73,4 cm
-	-	-	-
Fonction vacances, distributeur : glaçons, glace pilée, eau fraîche, prévoir alimentation d'eau froide	Bar intégré, distributeur : glaçons, eau fraîche	Fonction vacances, distributeur : glaçons, glace pilée, eau fraîche, prévoir alimentation d'eau froide	Bar intégré, distributeur : glaçons, glace pilée et eau fraîche
-	-	-	-
Oui	Oui	Oui	Oui
Sonore (porte ouverte)	Alarme porte ouverte	Visuelle et sonore (alarme élévation température)	Sonore (porte ouverte)
CORÉE DU SUD	-	ITALIE	-

Le froid

RÉFRIGÉRATEUR CONGÉLATEUR HAUT

	WHIRLPOOL WTE31122A++W	WHIRLPOOL WTE 3813 A+ W	SIEMENS KD29VVL30	LG GRF-8622NS
	CODE 3379450	**CODE 3197166**	**CODE 3514366**	**CODE 3276058**
CONSOMMATION D'ÉNERGIE (NORME EN 153)	208 kWh/an	299 kWh/an	205 kWh / an	422 kWh/an
CLASSE ÉNERGÉTIQUE	A++	A+	A++	A+
CLASSE CLIMATIQUE	ST (+18 à +38°C)	ST (+18 à +38°C)	SN-T (+10 à +43°C)	N (+16 à +32°C)
VOLUME TOTAL NET	318 L	380 L	264 L	529 L
VOLUME UTILE DU RÉFRIGÉRATEUR	230 L	289 L	194 L	378 L
VOLUME UTILE DU CONGÉLATEUR/FREEZER	88 L	91 L	70 L	151 L
TYPE DE FROID	Air brassé	Air brassé	Réfrigérateur : Air brassé Congélateur : Low Frost	Ventilé
NOMBRE ET TYPE DE CLAYETTES	3 en verre	4 en verre	4 en verre "sécurit" dont 3 réglables en hauteur	2 en verre
MODE DE CONTRÔLE	Mécanique	Mécanique	Électronique avec affichage par LED	Électronique
AUTONOMIE DU CONGÉLATEUR (EN H)	30 h	22 h	25 h	16 h
POUVOIR DE CONGÉLATION	4 kg / 24 h	4,5 kg / 24 h	7 kg / 24 h	9,5 kg / 24 h
MODE DE DÉGIVRAGE	Automatique	Automatique	Automatique	Automatique
CONGÉLATEUR À FROID VENTILÉ	Froid statique	Froid statique	Low Frost	Oui
POIDS	54 kg	67 kg	65 kg	94 kg
DIMENSIONS HORS TOUT (HXLXP)	172,5x59,5x66 cm	173,5x71,5x66 cm	161x60x65 cm	179,4x86x73,3 cm
PORTE(S) RÉVERSIBLE(S)	Oui	Oui	Oui	-
AUTRES PARTICULARITÉS	-	-	-	Distributeur d' eau
SUPER RÉFRIGÉRATION	-	-	-	-
SUPER CONGÉLATION	-	-	Oui	-
TYPE D'ALARME	-	-	-	Alarme porte ouverte
ORIGINE DE FABRICATION	POLOGNE	POLOGNE	TURQUIE	CORÉE DU SUD

Les prix sont indiqués en HT, hors frais de transport et sont valables 6 mois.

Les prix pourront être révisés en fonction des variations résultant des coûts de main d'oeuvre, du cours des matières premières et des frais de transports.

RÉFRIGÉRATEUR AMÉRICAIN

SAMSUNG RSA1UTPE	LG GW-P2020SL	WHIRLPOOL WSF5574A+NX	SAMSUNG RSH7PNPN
CODE 3280080	**CODE 3427439**	**CODE 3438384**	**CODE 3280071**
425 kWh/an	513 kWh/an	453 kWh/An	445 kWh/an
A+	A	A+	A+
SN-T (+10 à +43°C)	N (+16 à +32°C)	T (+18 à +43°C)	SN-T (+10 à +43° C)
512 L	505 L	515 L	532 L
354 L	346 L	335 L	349 L
158 L	159 L	180 L	183 L
Oui	Froid ventilé intégral	Froid ventilé intégral	Froid ventilé
4 en verre	4 en verre	4 en verre	4 en verre et 1 en plastique
Contrôle électronique	Électronique avec affichage LED	Électronique avec affichage digital	Contrôle électronique
12 h	5 h	5 h	20 h
12 kg / 24 h	12 kg / 24 h	12 kg / 24 h	12 kg / 24 h
-	-	-	-
-	-	-	-
116 kg	109 kg	115 kg	124 kg
178,9x91,2x67,2 cm	175x89x72,5 cm	178,2x90x69 cm 178,2x90x60 cm(sans portes)	178,9x91,2x73,4 cm
-	-	-	-
Fonction vacances, distributeur : glaçons, glace pilée, eau fraîche, prévoir alimentation d'eau froide	Bar intégré, distributeur : glaçons, eau fraîche	Fonction vacances, distributeur : glaçons, glace pilée, eau fraîche, prévoir alimentation d'eau froide	Bar intégré, distributeur : glaçons, glace pilée et eau fraîche
-	-	-	-
Oui	Oui	Oui	Oui
Sonore (porte ouverte)	Alarme porte ouverte	Visuelle et sonore (alarme élévation température)	Sonore (porte ouverte)
CORÉE DU SUD	-	ITALIE	-

Le froid

RÉFRIG. AMÉRICAIN

RÉFRIG. BAR / CUBE

	SAMSUNG RSG5PUPN	LIEBHERR SBSES 7165	FRIGELUX CUBE50A+	LG GC 051 SS
				COUP D'
	CODE 3082830	CODE 3433692	CODE 3425339	CODE 1682377
CONSOMMATION D'ÉNERGIE (NORME EN 153)	460 kWh/an	509 kWh/an	105 kWh/an	106 kWh/an
CLASSE ÉNERGÉTIQUE	A+	A+	A	A+
CLASSE CLIMATIQUE	SN-T (+10 à 43°C)	SN-T (10 à 43°C)	N (+16 à +32°C)	Tempérée (+16° à +32°C)
VOLUME TOTAL NET	628 L	611 L	52 L	-
VOLUME UTILE DU RÉFRIGÉRATEUR	420 L	364 L	48 L	46 L
VOLUME UTILE DU CONGÉLATEUR/FREEZER	208 L	119 L	4 L	-
TYPE DE FROID	Oui	-	-	-
NOMBRE ET TYPE DE CLAYETTES	3 en verre	5 en verre	1 à fil	1 plateau amovible
MODE DE CONTRÔLE	Électronique	Électronique	Mécanique	Mécanique
AUTONOMIE DU CONGÉLATEUR (EN H)	12 h	31 h	-	-
POUVOIR DE CONGÉLATION	12 kg / 24 h	14 kg / 24 h	-	-
MODE DE DÉGIVRAGE	-	-	Manuel	Manuel
CONGÉLATEUR À FROID VENTILÉ	-	-	-	-
POIDS	130 kg	170,10 kg	14 kg	15 kg
DIMENSIONS HORS TOUT (HXLXP)	178x90,8x68,7 cm 178x90,8x60 cm (sans portes)	185,2x121x63 cm	51x45x45 cm	50,1x44,3x45 cm
PORTE(S) RÉVERSIBLE(S)	-	-	Oui	-
AUTRES PARTICULARITÉS	Fonction vacances, distributeur : glaçons, glace pilée, eau fraîche, finition inox mat	Finition inox	Alimentation & prise : 220-230 Volts	Serrure et bac à glaçons Alimentation & prise : 230 Volts
SUPER RÉFRIGÉRATION	-	-	-	-
SUPER CONGÉLATION	Oui	-	-	-
TYPE D'ALARME	Sonore (porte ouverte)	Visuelle et sonore (alarme élévation température)	-	-
ORIGINE DE FABRICATION	CORÉE	ALLEMAGNE	CHINE	CORÉE

Les prix sont indiqués en HT, hors frais de transport et sont valables 6 mois.

Les prix pourront être révisés en fonction des variations résultant des coûts de main d'oeuvre, du cours des matières premières et des frais de transports.

RÉFRIGÉRATEUR BAR / CUBE

DOMETIC DS400N	ELECTROLUX ERC07002W8	DOMETIC DS600B BLANC	DOMETIC DS600ALU
CODE 3496210	**CODE 3263495**	**CODE 3496902**	**CODE 3496910**
292 kWh/an	109 kWh/an	321 kWh	321 kWh
C	A+	C	C
Tempérée élargie (+10 à +32° C)	SN-ST (+10 à +38°C)	Tempérée élargie (+10 à +32°C)	SN (+10 à +32°C)
	-	-	-
37 L	67 L	53 L	53 L
Aucun	-	Aucun	-
-	-	-	-
2 en plastique	-	2 en plastique	2 en plastique
-	Commandes externes côté droit	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
Automatique	Manuel	-	-
-	-	-	-
17 kg	18,3 kg	19,5 kg	19,5 kg
58x42,2x45 cm	52x52,5x58,7	59,2x48,6x49,4 cm	59,2x48,6x49,4 cm
Oui	Oui	Oui	Oui
Alimentation & prise : 230 Volts	Alimentation & prise : 230 Volts	Alimentation & prise : 230 Volts	Existe en : Noir (3496899) Blanc (3496902)
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
HONGRIE	-	HONGRIE	HONGRIE

Le froid

CAVE À VIN

	VINOSPHERE VN18C	LA SOMMELIERE CVDD51	LA SOMMELIERE CVH 200
		COUP D'	
	CODE 3496740	**CODE 3385850**	**CODE 3385833**
CONSOMMATION D'ÉNERGIE	365 kWh/an	-	1,24 kWh/24 heures
CLASSE ÉNERGÉTIQUE	-	-	-
CLASSE CLIMATIQUE	Tempérée (+16 à +32°C)	+16 à +32°C	-
CAPACITÉ	18 bouteilles	50 bouteilles	200 bouteilles
TYPE DE CAVE	Cave de mise en température	-	-
NOMBRE ET TYPE DE CLAYETTES	5 en métal	4 en bois	4 en bois (hêtre)
MODE DE CONTRÔLE	Électronique	Affichage digital de la température	Électronique
PLAGE DE TEMPÉRATURES INTÉRIEURES	+ 11° à + 18°C	+5 à +18°C	+ 5 à + 20°C
FONCTION HIVER AUTOMATIQUE	-	-	Oui
FILTRE À CHARBON	-	-	Oui
REGISTRE DE CAVE	-	-	-
SERRURE	-	-	-
PORTE(S) RÉVERSIBLE(S)	-	-	-
AUTRES PARTICULARITÉS	Éclairage intérieur	Porte vitrée traitée anti-UV	Porte vitrée traitée anti-UV
DIMENSIONS HORS TOUT (HXLXP)	66x34,5x49 cm	81x53,5x54 cm	162,5x58,8x68 cm
POIDS	16 kg	36 kg	83 kg
TYPE D'ALARME	-	-	Visuelle et sonore (température)
ORIGINE DE FABRICATION	CHINE	CHINE	CHINE

Les prix sont indiqués en HT, hors frais de transport et sont valables 6 mois.

Les prix pourront être révisés en fonction des variations résultant des coûts de main d'oeuvre, du cours des matières premières et des frais de transports.

CAVE À VIN

AVINTAGE AV 175 NOIR	ARTEVINO ATG1T267NPD	LA SOMMELIERE VIP180
CODE 2511223	**CODE 3337278**	**CODE 2471736**
0,59 kWh/24 heures	255 kWh/an	0,58 kWh/24 heures
-	-	-
-	-	Subtropicalisée élargie (+10 à +38°C)
178 bouteilles	267 bouteilles	180 bouteilles
-		-
3 en bois	4 en bois	6 en bois
Électronique	Électronique	Électronique
Mono température (+12°C)	+ 10° à + 14°C	+ 5 à + 20°C
Oui	Oui	Oui
Oui	-	Oui
Oui	-	-
-	Oui	Oui
-	-	Oui
Pieds réglables et roulettes	Poignée intégrée dans le profil de la porte	Air brassé - Pieds réglables
144x62x67 cm	181x68x68 cm	185x59,5x59,5 cm
51,5 kg	82 kg	85 kg
-	Aucune	-
PORTUGAL	FRANCE	DANEMARK

Le froid



RÉFRIGÉRATEUR TOP

	FAGOR FS-6A	FAURE FRG 33 SW	CANDY CFO154	LIEBHERR KTS125
	COUP D'			
	CODE 2607964	CODE 3314650	CODE 3112535	CODE 2879530
CONSOMMATION D'ÉNERGIE (NORME EN 153)	142 kWh/an	165 kWh/an	-	175,2 kWh/an
CLASSE ÉNERGÉTIQUE	A	A+	A+	A+
CLASSE CLIMATIQUE	N (+16 à +32° C)	N-ST (+16 à 38°C)	N-ST (16 à +38°C)	SN-ST (+10 à +38°C)
VOLUME TOTAL NET	100 L	106 L	115 L	122 L
VOLUME UTILE DU RÉFRIGÉRATEUR	88 L	87 L	100 L	106 L
VOLUME UTILE DU CONGÉLATEUR/FREEZER	12 L	9 L	15 L	16 L
TYPE DE FROID	-	-	-	-
NOMBRE ET TYPE DE CLAYETTES	2 en verre	2 en verre	En verre	3 en verre
MODE DE CONTRÔLE	Mécanique	Mécanique	Mécanique	Mécanique
AUTONOMIE DU CONGÉLATEUR (EN H) (H)	-	8	-	10
POUVOIR DE CONGÉLATION	-	2 kg / 24 h	-	2,5 kg / 24 h
MODE DE DÉGIVRAGE	-	Automatique	Manuel	-
CONGÉLATEUR À FROID VENTILÉ	-	-	-	-
POIDS	27 kg	27 kg	30 kg	33,4 kg
DIMENSIONS HORS TOUT (HXLXP)	84,5x49,4x49,4 cm	84,7x50x49,4 cm	84x50x56 cm	85x50,1x62 cm
PORTE(S) RÉVERSIBLE(S)	Oui	Oui	Oui	Oui
AUTRES PARTICULARITÉS	Pieds réglables Top amovible	Top amovible	Pieds réglables	Enchassable Top amovible
SUPER RÉFRIGÉRATION	-	-	-	-
SUPER CONGÉLATION	-	-	-	-
TYPE D'ALARME	-	-	-	-
ORIGINE DE FABRICATION	-	CHINE	CHINE	ALLEMAGNE

Les prix sont indiqués en HT, hors frais de transport et sont valables 6 mois.

Les prix pourront être révisés en fonction des variations résultant des coûts de main d'oeuvre, du cours des matières premières et des frais de transports.

RÉFRIGÉRATEUR 1 PORTE

FAURE FRA324SW	ELECTROLUX ERC24004W	LIEBHERR GK 300	BOSCH KSR30N11
COUP D'			
CODE 2611333	**CODE 3263517**	**CODE 3450872**	**CODE 3265668**
-	216 kWh/an	238 kWh/an	135 kWh/an
A	A+	A+	A+
Subtropicalisée élargie (+10° à +38°C)	SN-N-ST (+18 à 38°C)	SN-ST(+10 à +38 °C)	SN-T (+10°C à +43°C)
231 L	231 L	255 L	287 L
213 L	213 L	234 L	287 L
18 L	18 L	21 L	-
Statique	Statique	Statique	Air brassé
4 en verre	4 en verre	3 en verre et 1 porte-bouteilles	4 en verre
Mécanique	Mécanique	Mécanique	Mécanique
11	11	15	0
2 kg / 24 h	2 kg / 24 h	2 kg / 24 h	-
Automatique	Automatique : réfrigérateur / congélateur : manuel	-	Automatique
-	-	-	-
53 kg	42 kg	53 kg	54 kg
125x55x61,2 cm	125x55x61,2 cm	142x55x62,8 cm	156x60x65 cm
Oui	Oui	Oui	Oui
-	-	-	Alimentation & prise : 220-240 Volts
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
HONGRIE	-	BULGARIE	ALLEMAGNE

Le froid



RÉFRIGÉRATEUR 1 PORTE

CONGÉLATEUR COFFRE

BRANDT SL37752	WHIRLPOOL WME1664A+DFCW	FRIGELUX CV111A+	LADEN HF1133AP
CODE 3295125	**CODE 3442454**	**CODE 3438465**	**CODE 3354903**
146 kWh/an	146 kWh/an	164 kWh/an	186 kWh/an
A+	A+	A+	A+
Tropicalisée élargie (10 à + 43°C)	SN-T (+10 à +43°C)	ST(+18 à +38°C)	ST (+18 à +38°C)
374 L	323 L	98 L	133 L
374 L	323 L	-	-
-	-	98 L	133 L
Air brassé	Air brassé	-	-
6 en verre	6 en verre		
Électronique	Contrôle électronique par LED	Mécanique	-
-	-	20	-
-	-	6 kg / 24 h	13 kg / 24 h
Automatique	Automatique	Manuel	Manuel
-	-		
60,5 kg	56 kg	31 kg	30 kg
185x59,5x61,5 cm	159x59,6x60,6 cm	83,6x56,3x52,6 cm	86,5x57,2x64,8 cm
Oui	Oui	-	-
Fonction vacances, distributeur au fraîche purifiée	Éclairage LED et technologie Fresh Control		
-	-	-	-
-	-	-	Oui
Visuelle	-	Visuelle (alarme élévation température)	Visuelle (alarme élévation température)
ITALIE	ITALIE	CHINE	ITALIE

Les prix sont indiqués en HT, hors frais de transport et sont valables 6 mois.

Les prix pourront être révisés en fonction des variations résultant des coûts de main d'oeuvre, du cours des matières premières et des frais de transports.

CONGÉLATEUR COFFRE

ELECTROLUX ECP21115W	ELECTROLUX ECM30132W	WHIRLPOOL WH3900A+	WHIRLPOOL WH5000
COUP D'♥			
CODE 3442411	**CODE 2758598**	**CODE 3506150**	**CODE 3483789**
238 kWh/an	254 kWh/an	317 kWh	463 kWh / an
A+	A+	A+	A
SN-ST (+10 à +38°C)	Subtropicalisée élargie (+10° à +38°C)	Tropicalisée élargie (+10 à +43°C)	Subtropicalisée élargie (+10° à +38°C)
210 L	292 L	388 L	503 L
-	-	-	-
210 L	292 L	388 L	503 L
-	-	-	-
2 paniers	2 paniers	4 paniers	5paniers
Contrôle électronique par Led	Mécanique	Mécanique	Mécanique
28	52	37	39
14 kg / 24 h	28 kg / 24 h	22 kg / 24 h	23 kg / 24 h
Manuel	Manuel	Manuel	Manuel
		-	-
41 kg	63 kg	49 kg	59 kg
88,6x79,5x66,5 cm	87,6x132,5x66,5 cm	88,5x162,5x66 cm	88,5x162,5x66 cm
-	-	-	-
Avec serrure Alimentation & prise : 230-240 Volts	Super isolation	Avec serrure Alimentation & prise : 220-240 Volts	Avec serrure Alimentation & prise : 220-240 Volts
-	-	-	-
Oui	Oui	Oui	Oui
Visuelle et sonore (alarme élévation température)	Visuelle et sonore	Visuelle (alarme élévation température)	Visuelle (alarme élévation température)
HONGRIE	HONGRIE	ITALIE	ITALIE

Le froid



CONGÉLATEUR ARMOIRE

	FAURE FFT 510 W BLANC	WHIRLPOOL AFB 601	FAGOR ZJ1322	BRANDT UD2022
	CODE 2858525	**CODE 2446839**	**CODE 3324770**	**CODE 3268420**
CONSOMMATION D'ÉNERGIE (NORME EN 153)	207 kWh/an	204 kWh/an	249 kWh/an	250 kWh/an
CLASSE ÉNERGÉTIQUE	A	A	A+	A+
CLASSE CLIMATIQUE	SN-ST (10 à +38°C)	Tempérée (+16° à +32°C)	SN-T (+10 à +43°C)	SN-T (+10 à +43°C)
VOLUME TOTAL NET	91 L	88 L	201 L	201 L
VOLUME UTILE DU RÉFRIGÉRATEUR	-	-	-	-
VOLUME UTILE DU CONGÉLATEUR/FREEZER	91 L	88 L	201 L	201 L
TYPE DE FROID	-	-	-	-
NOMBRE ET TYPE DE CLAYETTES	2 tiroirs et 1 abattant	4 tiroirs	4 tiroirs et 2 abattants	5 tiroirs
MODE DE CONTRÔLE	Mécanique	Mécanique	Mécanique	Électronique
AUTONOMIE DU CONGÉLATEUR (EN H) (H)	22	17	50	50
POUVOIR DE CONGÉLATION	12 kg / 24 h	8 kg / 24 h	21 kg / 24 h	21 kg / 24 h
MODE DE DÉGIVRAGE	Manuel	Manuel	Manuel	Express
CONGÉLATEUR À FROID VENTILÉ	-	-	-	-
POIDS	39 kg	34 kg	55 kg	55 kg
DIMENSIONS HORS TOUT (HXLXP)	85x55x61,2 cm	84,5x54x58 cm	144x59,5x61,5 cm	144x59,5x61 cm
PORTE(S) RÉVERSIBLE(S)	Oui	Oui	Oui	Oui
AUTRES PARTICULARITÉS	Alimentation & prise : 230-240 Volts	Alimentation & prise : 220-240 Volts	2 bacs à glaçons Alimentation & prise : 230-240 Volts	Réserve de glaçons avec démoulage automatique
SUPER RÉFRIGÉRATION				-
SUPER CONGÉLATION				Oui
TYPE D'ALARME	Visuelle	-	-	Visuelle
ORIGINE DE FABRICATION	HONGRIE	ITALIE	ITALIE	ITALIE

Les prix sont indiqués en HT, hors frais de transport et sont valables 6 mois.

Les prix pourront être révisés en fonction des variations résultant des coûts de main d'oeuvre, du cours des matières premières et des frais de transports.

CONGÉLATEUR ARMOIRE

LIEBHERR GN6142 BLANC	SIEMENS GS40NA22	WHIRLPOOL WVN1862A+NFN	LIEBHERR G 4013
CODE 3410730	**CODE 3295010**	**CODE 3523101**	**CODE 3453626**
277 kWh/an	286 kWh/an	153 kWh / an	290 kWh/an
A+	A++	A+	A++
SN-T (+10 à +43°C)	SN-T (+10 à +43°C)	SN-ST(+10 à +38°C)	SN-T (+10 à +43°C)
188 L	330 L	374 L	406 L
-	-	-	-
188 L	-	374 L	406 L
Ventilé	-	Ventilé	Statique
6 tiroirs	-	6 tiroirs et 2 abattants	8 tiroirs
Contrôle électronique	Électronique avec affichage digital	Électronique avec affichage LED	Contrôle électronique avec affichage digital
43	35	24	45
16 kg / 24 h	22 kg / 24 h	18 kg / 24 h	26 kg / 24 h
-	-	-	Smart Frost
Oui	-	-	-
66,7 kg	87 kg	70 kg	101,3 kg
144,7x60x63 cm	185x70x75 cm	179x59,6x62,5 cm	194,7x69,7x75 cm
Oui	Oui	-	Oui
Alimentation & prise : 220-240 Volts	Réserve de glaçons avec système Twist Alimentation & prise : 230-240 Volts-10A	Hyper isolation Alimentation & prise : 220-240 Volts	Super isolation Alimentation & prise : 220-240 Volts
-	-	-	-
Oui	Oui	Oui	Oui
Visuelle(alarme élévation température)	Sonore (porte ouverte)	Porte ouverte et élévation température	Visuelle et sonore (élévation de température)
ALLEMAGNE	ALLEMAGNE	ITALIE	ALLEMAGNE

Le lavage



LAVE-LINGE TOP

	LADEN EV1049 BLANC	CANDY CTF 1105	LADEN EV1240 BLANC	VEDETTE VLT6112W BLANC
	CODE 3432904	**CODE 2831694**	**CODE 3432882**	**CODE 3435857**
CAPACITÉ (KG)	5	5	5	6
VOLUME DU TAMBOUR	42 L	41 L	42 L	42 L
VITESSE D'ESSORAGE	1000 tr/mn	0 à 1100 tr/mn	1200 tr/mn	1200 tr/mn
DÉPART DIFFÉRÉ	Oui, de 1 à 12 heures	Oui 3-6-9 heures	Oui, 1/3/6/9/12 heures	Départ différé jusqu' à 19 heures
ÉNERGIE LABEL	Énergie A+ / Lavage A / Essorage C	Énergie A+ / Lavage A / Essorage C	Énergie A+ / Lavage A / Essorage B	Énergie A+ / Lavage A / Essorage B
CLASSE ÉNERGÉTIQUE	A+	A+	A+	A+
CONSOMMATION D'ÉNERGIE	0,93 kWh/cycle	0,85 KWh/cycle	0,85 kWh/cycle	197 kWh/an
CONSOMMATION D'EAU (60° C COTON)	49 L	45 L	42 L	9280 L/an
NIVEAU SONORE (DB) (NORME IEC 60704-2-4)	59 dB	57 dB	59 dB	58 dB
PROGRAMMATEUR	Électronique	Électronique	Électronique	Électronique
PROGRAMME SPÉCIFIQUE	Rapide 30 minutes	Rapide 32 minutes	Rinçage intensif	Rapide 30 minutes
SÉCURITÉ(S)	Anti-balourd, anti-mousse	Anti-mousse, sécurité anti-inondation	Anti-balourd, anti-mousse	Anti-pertes lessivielles, anti-balourd, anti-débordement, anti-mousse
AUTRES PARTICULARITÉS	Capacité variable automatique	Porte sécurisée	Capacité variable automatique	Capacité variable automatique
DIMENSIONS HORS TOUT (HXLXP)	90x40x60 cm	85x40x60 cm	90x40x60 cm	85x40x60 cm
QUALITÉ DE LAVAGE / ESSORAGE	A/C	A/C	A/B	A/B
ORIGINE DE FABRICATION	SLOVAQUIE	ESPAGNE	SLOVAQUIE	POLOGNE

Les prix sont indiqués en HT, hors frais de transport et sont valables 6 mois.

Les prix pourront être révisés en fonction des variations résultant des coûts de main d'oeuvre, du cours des matières premières et des frais de transports.

LAVE-LINGE TOP

FAURE FWQ5126 BLANC	BRANDT WTC13TF	WHIRLPOOL AWE 8779 GG	SIEMENS WP12T382FF
CODE 3416020	**CODE 3222888**	**CODE 3205967**	**CODE 2848490**
5,5	5	6	5,5
42 L	42 L	42 L	42 L
1200 tr/mn	0 à 1300 tr/mn	Jusqu'à 1200 tr/mn	100 à 1200 tr/mn
Oui, 3/6/9 heures	Oui jusqu'à 19 heures	Oui de 1 à 19 heures	Oui 1 à 19 heures
Énergie A+ / Lavage A / Essorage B	Lavage A / Essorage B / 0,85 KWh / Cycle cat. A+	Énergie A2+ / Lavage A / Essorage B	Énergie A / Lavage A / Essorage B
A+	A+	A++	A
177 kWh/an	170 KWh/an	0,9 kWh/cycle	1,04 KWh/cycle
8390 L/an	52 L	55 L	48 L
57 dB	57 dB	60 dB	59 dB
Électronique	Électronique	Électronique "6ème SENS"	Électronique
Jeans	Rapide 30	Super éco, chrono 15	Mix, laine lavage à la main
Anti-balourd, anti-débordement	Anti-balourd, anti-débordement et anti pertes lessivielles	Anti-mousse, anti-balourd	Anti-balourd, anti-mousse
Capacité variable automatique	Arrêt cuve pleine	Affichage du temps restant Avec roulettes	Arrêt cuve pleine
85x40x60 cm	85x40x60 cm	90x40x60 cm	90x40x60 cm
A/B	A/B	A/B	A/B
FRANCE	POLOGNE	SLOVAQUIE	FRANCE

Le lavage



LAVE-LINGE TOP

	WHIRLPOOL AWE 8760 GG ZEN	VEDETTE VTT7620 BLANC	MIELE W144 BLANC
	COUP D'		
	CODE 3351173	**CODE 3431851**	**CODE 3418448**
CAPACITÉ (KG)	6	7	5
VOLUME DU TAMBOUR	42 L	50 L	48 L
VITESSE D'ESSORAGE	Jusqu'à 1200 tr/mn	Jusqu'à 1200 tr/mn	400 à 1200 tr/mn
DÉPART DIFFÉRÉ	Départ différé jusqu'à 23 h / temps restant	Départ différé jusqu'à 19 h / temps restant	-
ÉNERGIE LABEL	Énergie A++ / Lavage A / Essorage A	Énergie A / Lavage A / Essorage B	Énergie A+ / Lavage A / Essorage C
CLASSE ÉNERGÉTIQUE	A++	A	A+
CONSOMMATION D'ÉNERGIE	0,9 kWh/cycle	1,15 kWh/cycle	159 kWh/an
CONSOMMATION D'EAU (60° C COTON)	55 L	10499 L/an	9900 L/an
NIVEAU SONORE (DB) (NORME IEC 60704-2-4)	51 dB	62 dB	51 dB
PROGRAMMATEUR	Électronique 6ème Sens	Électronique	Électronique
PROGRAMME SPÉCIFIQUE	Lavage main	Doudoune	Express
SÉCURITÉ(S)	Anti-mousse, anti-balourd	Anti-pertes lessivielles, anti-balourd, anti-débordement, anti-mousse	Water control
AUTRES PARTICULARITÉS	Arrêt cuve pleine	Capacité variable automatique	Capacité variable automatique
DIMENSIONS HORS TOUT (HXLXP)	90x40x60 cm	85x40x60 cm	90x45x60 cm
QUALITÉ DE LAVAGE / ESSORAGE	A/A	A/B	A/C
ORIGINE DE FABRICATION	SLOVAQUIE	FRANCE	ALLEMAGNE

Les prix sont indiqués en HT, hors frais de transport et sont valables 6 mois.
Les prix pourront être révisés en fonction des variations résultant des coûts de main d'oeuvre, du cours des matières premières et des frais de transports.

LAVE-LINGE SÉCHANT FRONTAL

	CANDY AQUA 1000 DF	CANDY GOW 485D	LG F 12030 CDP
	CODE 3328201	CODE 2844206	CODE 3315240
CAPACITÉ (KG)	3,5	8	6
VOLUME DU TAMBOUR	28 L	56 L	42 L
VITESSE D'ESSORAGE	1000 tr/mn	Jusqu'à 1400 t/mn	Jusqu'à 1200 tours/mn
MODE DE SÉCHAGE	-	Électronique	Séchage électronique à sonde
CAPACITÉ SÉCHAGE (COTON)	-	5 kg	3 kg
DÉPART DIFFÉRÉ	Oui, jusqu'à 23 heures	-	-
ÉNERGIE LABEL	Énergie A / Lavage A / Essorage C	-	-
CLASSE ÉNERGÉTIQUE	A	A	D
CONSOMMATION D'ÉNERGIE	0,66 kWh/cycle	5,44 KWh/cycle	6,30 kWh/cycle
CONSOMMATION D'EAU (60°C COTON)	42 L	115 L	110 L
NIVEAU SONORE (DB) (NORME IEC 60704-2-4)	-	60 dB	54 dB
PROGRAMME SPÉCIFIQUE	Soin +	Express, lavage à la main, mix and wash	Couette
SÉCURITÉ(S)	Anti-balourd, anti-inondation	-	Verrouillage de la porte
HAUTEUR SANS LE TOP	-	-	82 cm
DIMENSIONS HORS TOUT (HXLXP)	69,5x51x44 cm	85x60x54 cm	84,2x60x44 cm hors tout
QUALITÉ DE LAVAGE / ESSORAGE	A/C	A/A	A/B
AUTRES PARTICULARITÉS	Capacité variable automatique	Traitement anti-bactéries	-
AFFICHAGE DU TEMPS RESTANT	Oui	Affichage du temps restant par voyants.	LED
ORIGINE DE FABRICATION	ITALIE	ITALIE	CORÉE

Le lavage

LAVE-LINGE SÉCHANT FRONTAL

LAVE-LINGE SÉCHANT TOP

	SIEMENS WD 12D560 FF	ELECTROLUX EWW 147472	LG F 14030 RD BLANC	VEDETTE VLTS 6124 BLANC
	CODE 2513889	**CODE 3423786**	**CODE 2863723**	**CODE 3024458**
CAPACITÉ (KG)	5	7	9	6
VOLUME DU TAMBOUR	42 L	54 L	69 L	50 L
VITESSE D'ESSORAGE	400 à 1200 tr/mn	Jusqu'à 1400 tr/mn	400 à 1400 tr/mn	Jusqu'à 1200 tr/mn
MODE DE SÉCHAGE	Condensation	Électronique par sonde	Séchage électronique à sondes	Condensation
CAPACITÉ SÉCHAGE (COTON)	2,5 kg	-	6 kg	4 kg
DÉPART DIFFÉRÉ	-	-	-	-
ÉNERGIE LABEL	-	-	-	-
CLASSE ÉNERGÉTIQUE	C	B	B	B
CONSOMMATION D'ÉNERGIE	4,65 KWh/cycle	5,67 kWh/cycle	7,29 kWh/cycle (lavage + séchage)	4,86 KWh/cycle
CONSOMMATION D'EAU (60°C COTON)	114 L	109 L	99 L	110 L
NIVEAU SONORE (DB) (NORME IEC 60704-2-4)	62 dB	57 dB	53 dB	-
PROGRAMME SPÉCIFIQUE	Express, mix-rapide, délicat	Délicats	Programme couette	Lavage à la main, laine délicat
SÉCURITÉ(S)	-	Anti-balourd, sécurité enfant	Verrouillage enfant, verrouillage de la porte	Anti-mousse, anti-balourd et ant-perte lessivielle
HAUTEUR SANS LE TOP	-	82 cm		-
DIMENSIONS HORS TOUT (HXLXP)	85x60x56 cm	85x60x60 cm	84,2x60x64 cm	85x45x60 cm
QUALITÉ DE LAVAGE / ESSORAGE	A/A	A/B	A/A	A/B
AUTRES PARTICULARITÉS	Séchage automatique ou par minuterie	Capacité variable automatique	Pesée électronique	Capacité Variable automatique , Arrêt cuve pleine
AFFICHAGE DU TEMPS RESTANT	Écran LCD intéractif, affichage du temps restant	-	Affichage du temps restant	Oui
ORIGINE DE FABRICATION	CHINE	ITALIE	CORÉE	FRANCE

Les prix sont indiqués en HT, hors frais de transport et sont valables 6 mois.

Les prix pourront être révisés en fonction des variations résultant des coûts de main d'oeuvre, du cours des matières premières et des frais de transports.

LAVE-LINGE FRONTAL

FAURE FWH6145P BLANC	VEDETTE VLF7140 BLANC	LADEN FL1481 BLANC	CANDY EVO1482D2 BLANC
CODE 3407888	**CODE 3460169**	**CODE 3416119**	**CODE 3415996**
7	7	8	8
50 L	50 L	56 L	56 L
1400 tr/mn	1400 tr/mn	Jusqu'à 1400 tr/mn	Jusqu'à 1400 tr/mn
-	-	-	-
-	-	-	-
Oui 3-6-9 heures	19 heures	Jusqu'à 23 h / temps restant	Jusqu'à 23 h / temps restant
Énergie A+ / Lavage A / Essorage B	Énergie A++ / Lavage A / Essorage B	Énergie A++ / Lavage A / Essorage B	Énergie A++ / Lavage A / Essorage A
A+	A++	A++	A++
218 kWh/an	197 kWh/an	1,04 kWh/cycle	222 kWh/an
10750 L/an	12760 L/an	59 L	10500 L/an
56 dB	56 dB	58 dB	60 dB
Couverture	Couleurs foncées	EcoGreen	Mix & Wash
Anti-débordement, anti-balourd	Anti-balourd, anti-mousse	Anti-mousse, anti-balourd	Anti-balourd, anti-inondation
82 cm	82 cm	83 cm	Top non amovible
85x60x54 cm	85x59x55 cm	85x59,5x56,5 cm	85x60x54 cm
A/B	A/B	A/B	A/A
Programmateur électronique	Programmateur électronique Capacité variable automatique	Programmateur électronique Capacité variable automatique	Programmateur électronique Capacité variable automatique
-	-	Oui	Oui
THAILANDE	POLOGNE	ITALIE	ITALIE

Le lavage

LAVE-LINGE FRONTAL

	ELECTROLUX EWP147105W BLANC	SIEMENS WM12E363FF BLANC	LG F74481WH 6 MOTION DIRECT DRIVE	HOTPOINT/ARISTON WMG 1063BX BLANC
	CODE 3416046	CODE 3426971	CODE 3432157	CODE 3456927
CAPACITÉ (KG)	7	7	7	10
VOLUME DU TAMBOUR	50 L	55 L	59 L	71 L
VITESSE D'ESSORAGE	1400 tr/mn	1200 tr/mn	1400 tr/mn	1600 tr/mn
MODE DE SÉCHAGE	-	-	-	-
CAPACITÉ SÉCHAGE (COTON)	-	-	-	-
DÉPART DIFFÉRÉ	Oui 3/6/9 heures	Fin différée / temps restant	Fin différée jusqu'à 19 heures	Départ différé jusqu'à 24 heures
ÉNERGIE LABEL	Énergie A++ / Lavage A / Essorage B	Énergie A++ / Lavage A / Essorage B	Énergie A+++ / Lavage A / Essorage A	Énergie A+++ / Lavage A / Essorage A
CLASSE ÉNERGÉTIQUE	A++	A++	A+++	A+++
CONSOMMATION D'ÉNERGIE	218 kWh/an	189 kWh/an	0,91 kWh/cycle	213 kWh/an
CONSOMMATION D'EAU (60°C COTON)	10750 L/an	10500 L/an	49 L	13769 L/an
NIVEAU SONORE (DB) (NORME IEC 60704-2-4)	60 dB	59 dB	54 dB	54 dB
PROGRAMME SPÉCIFIQUE	Jeans	Express 15 mn	Rapide 30 mn	Bébé
SÉCURITÉ(S)	Anti-débordement, anti-balourd	Anti-débordement, anti-balourd, anti-mousse	Anti-mousse	Anti-balourd, anti-débordement sécurité enfants
HAUTEUR SANS LE TOP	82 cm	82 cm	Top non amovible	-
DIMENSIONS HORS TOUT (HXLXP)	85x60x54 cm	84,8x60x59 cm	84,2x60x59 cm	85x59,5x60,5 cm
QUALITÉ DE LAVAGE / ESSORAGE	A/B	A/B	A/A	A/A
AUTRES PARTICULARITÉS	Programmateur électronique Capacité variable automatique	Programmateur électronique Capacité variable automatique	Programmateur électronique Programme duvet	Programmateur électronique Capacité variable automatique
AFFICHAGE DU TEMPS RESTANT	-	Oui	Oui	Oui
ORIGINE DE FABRICATION	POLOGNE	POLOGNE	CHINE	ITALIE

Les prix sont indiqués en HT, hors frais de transport et sont valables 6 mois.

Les prix pourront être révisés en fonction des variations résultant des coûts de main d'oeuvre, du cours des matières premières et des frais de transports.

LAVE-LINGE FRONTAL

SIEMENS WM14S382FF	BOSCH WAP28390FF BLANC	WHIRLPOOL WM 1010	LG F12580FD
CODE 3324710	**CODE 3435717**	**CODE 3224686**	**CODE 3187705**
8	9	10	13
65 L	-	92 L	98 L
400 à 1400 tr/mn	1400 tr/mn	Jusqu'à 1200 tr/mn	400 à 1200 tr/mn
-	-	-	-
-	-	-	-
Fin différée jusqu'à 24 heures / temps restant	Fin différée	Départ différé de 1 à 23 heures / temps restant	Fin différée 3 à 19 heures
Énergie A+++ / Lavage A / Essorage B	Énergie A++ / Lavage A / Essorage B	Énergie A+++ / Lavage A / Essorage B	Énergie A+ / Lavage A / Essorage B
A+++	A++	A+++	A+
1,03 kWh/cycle	219 kWh/an	1,43 kWh/cycle	2,20 kWh/cycle
56 L	11900 L/an	86 L	92 L
49 dB	54 dB	56 dB	54 dB
Express 15	Délicat/soie	Super Eco	Couette
Anti-débordement, anti-balourd, anti-mousse	Anti-débordement, anti-mousse, anti-balourd	Anti-mousse, anti-balourd, anti-perte lessivielles, aquastop	Anti-mousse
82 cm	82 cm	-	Top non amovible
84,2x60x59 cm	84,2x60x59 cm	96,5x68,6x78,5 cm	99x69x76 cm
A/B	A/B	A/B	A/B
Programmateur électronique	Programmateur électronique Capacité variable automatique	Programmateur électronique 6ème sens	Programmateur électronique Fuzzy Verrouillage de la porte, éclairage
Oui	Oui	Oui	Oui
ALLEMAGNE	ALLEMAGNE	ALLEMAGNE	CORÉE

Le lavage

SÈCHE-LINGE

	BRANDT ETE 6116 F BLANC	FAGOR SFCH-10 BLANC	BOSCH WTV74380FF
	COUP D'		
	CODE 3095835	**CODE 3302229**	**CODE 2765322**
CAPACITÉ (KG)	6	7	8
VOLUME DU TAMBOUR	82 L	120 L	112 L
VITESSE D'ESSORAGE	-	-	-
MODE DE SÉCHAGE	Séchage électro-chronométrique	Électronique par variation de température	Électronique par sonde
CAPACITÉ DE SÉCHAGE	-	-	-
DÉPART DIFFÉRÉ	Oui jusqu'à 9 heures	Oui, jusqu'à 9 heures	Oui
ÉNERGIE LABEL	Énergie C	Énergie B	Énergie C
CLASSE ÉNERGÉTIQUE	C	B	C
CONSOMMATION D'ÉNERGIE (NORME EN 61121)	3,36 kWh/cycle	3,92 kWh/cycle	4,20 KWh/cycle
CONSOMMATION D'EAU (60° COTON)	-	-	-
TYPE DE CHARGEMENT	Par le dessus	Frontal	Frontal & Superposable (kit en option)
GAINE D'ÉVACUATION	Oui fournie	-	Oui fournie
PROGRAMME SPÉCIFIQUE	Coton, mixte, délicat, anti-froissage	Laine	Finition laine, séchage délicat, synthétiques, express
SÉCURITÉ(S)	-	Sécurité enfant	
HAUTEUR SANS LE TOP	-	-	
DIMENSIONS HORS TOUT (HXLXP)	85x45x60 cm	85x60x60 cm, hauteur sans top : 82 cm	84,2x59,8x62,5 cm
TYPE	Évacuation	Condensation	Évacuation
AUTRES PARTICULARITÉS	-	Option kit de superposition avec lave linge	Éclairage, tambour inox effet coussin d'air, Option kit de superposition avec lave linge
AFFICHAGE DU TEMPS RESTANT	Oui par voyants	Oui	Oui
ORIGINE DE FABRICATION	FRANCE	FRANCE	POLOGNE

Les prix sont indiqués en HT, hors frais de transport et sont valables 6 mois.
Les prix pourront être révisés en fonction des variations résultant des coûts de main d'oeuvre, du cours des matières premières et des frais de transports.

SÈCHE-LINGE

BOSCH WTE 84382 FF BLANC	BRANDT ETE 6716 F BLANC	MIELE T 7644 C
	COUP D'	
CODE 3338754	**CODE 3095789**	**CODE 2298570**
8	6	6
112 L	82 L	111 L
-	-	-
Séchage électronique à sonde	Séchage électronique	Électronique par sonde
-	-	-
Fin différée/temps restant	Oui, 3-6-9 heures	Oui de 0h30 à 24 heures
Énergie B	Énergie C	Énergie B
B	C	B
4,5 kWh/cycle	3,84 kWh/cycle	3,30 KWh/cycle
-	-	-
Frontal	Par le dessus	Frontal & Superposable (kit en option)
-	-	Non fournie
Séchage laine en panier	Programme rapide, chemises	Défroissage, finition laine, délicat, synthétique
		Sécurité enfant
84,2x59,8x62,5 cm	85x45x60 cm	85x60x60 cm
Condensation	Condensation	Condensation
Touches sensitives, Option kit de superposition avec lave linge	-	Éclairage intérieur, système Perfect Dry, kit de vidange, Option kit de superposition avec lave linge
Oui	-	Oui
POLOGNE	FRANCE	ALLEMAGNE

Le lavage

LAVE-VAISELLE

	HAIER DW12-SFE3 BLANC	LADEN C 2010 BL/1 BLANC	BRANDT DFH1025 BLANC	ELECTROLUX ESF 65060 W BLANC
	CODE 3429601	**CODE 3325660**	**CODE 3348172**	**CODE 3214818**
CONSO. D'EAU (NORME EN 50242)	12 L	12 L	11 L	13 L
NOMBRE DE COUVERTS	12 couverts	12 couverts	12 couverts	12 couverts
NIVEAU SONORE (DB) (NORME IEC 60704-2-4)	47 dB	47 dB	48 dB	47 dB
TEMPÉRATURES DE LAVAGE	40°/45°/48°/50°/55°/65°/70°C	40°/45°/50°/70°C	40°/45°/50°/55°/60°/65°/70°C	45-70°/50°/60°/70°C
PROGRAMME DE RÉFÉRENCE	Normal 65°C	-	Normal	BIO 50°C
DÉPART DIFFÉRÉ	Fin différée de 1 à 24 heures	Oui 2-4-8 heures	Départ différé jusqu'à 9 heures	Oui
MODE DE SÉCHAGE	Condensation	Condensation	Convection simple	Séchage Actif
CLASSE ÉNERGÉTIQUE	A	A	A	A
CONSOMMATION D'ÉNERGIE (NORME EN 50242)	1,05 kWh/cycle	1,05 kWh/cycle	0,95 kWh/cycle	1,05 kWh/cycle
DIMENSIONS HORS TOUT (HXLXP)	85x60x60 cm	85x59,7x59,6 cm	85x60x60 cm	85x60x61 cm
QUALITÉ DE LAVAGE / SÉCHAGE	A/A	A/A	A/A	A/A
PROGRAMMES SPÉCIFIQUES	Lavage pastille tout en 1	Intensif à 70°C	Intensif	Automatique 45°-70°C
SÉCURITÉS	Anti-débordement, anti-fuite	Anti-débordement	Anti-fuite	Sécurité anti-débordement
HAUTEUR SANS LE TOP	82 cm	82 cm	82 cm	82 cm
DEMI-CHARGE	-	-	-	-
AUTRES	-	-	-	Panier supérieur ajustable Flexilift
AFFICHAGE DU TEMPS RESTANT	-	-	-	Oui
AUTRES PARTICULARITÉS	-	-	-	Capacité variable automatique
ORIGINE DE FABRICATION	CHINE	POLOGNE	POLOGNE	POLOGNE

Les prix sont indiqués en HT, hors frais de transport et sont valables 6 mois.

Les prix pourront être révisés en fonction des variations résultant des coûts de main d'oeuvre, du cours des matières premières et des frais de transports.

LAVE-VAISELLE

BOSCH SMS50E12 FF BLANC	BOSCH SMS 40 E 62EU BLANC	WHIRLPOOL ADP7543GG/1 POWERCLEAN	BOSCH SMS50E98EU SILVER
CODE 3424154	**CODE 3424170**	**CODE 3435695**	**CODE 3424146**
12 L	12 L	11 L	12 L
12 couverts	12 couverts	13 couverts	12 couverts
48 dB	46 dB	45 dB	48 dB
45°/50°/65°/70°C	45-65°C/50°/70°C	40°C/40-70°C/45°C/50°C/60°C	45°/50°/45-65°/70°C
Eco à 50°C	Eco	Eco à 50°C	Eco à 50°C
Départ différé 3/6/9 heures	Départ différé jusqu'à 24 heures / temps restant	Départ différé jusqu'à 24 heures / temps restant	Départ différé jusqu'à 24 heures / temps restant
Convection simple	Convection simple	Convection simple	Convection simple
A+	A+	A+	A+
1,02 kWh/cycle	1,02 kWh/cycle	0,98 kWh/cycle	1,02 kWh/cycle
84,5x60x60 cm	84,5x60x60 cm	85x59,7x59 cm	84,5x60x60 cm
A/A	A/A	A/A	A/A
Intensif 70°C	Rapide	Rapide 45°C	Intensif à 70°C
Anti-fuite	Enfants et verrouillage de la porte	Aquastop	Aquastop, sécurité enfants
81,5 cm	81,5 cm	82 cm	81,5 cm
Oui	-	Oui	Oui
-	-	Panier supérieur réglable en hauteur	-
TURQUIE	TURQUIE	POLOGNE	TURQUIE

Le lavage

LAVE-VAISELLE

	SIEMENS SN 26 M 283FF BLANC	BOSCH SMS69M52EU BLANC	SIEMENS SN26M883 FF SILVER	MIELE G 4300 SC BLANC
	COUP D'			
	CODE 3424111	**CODE 1583611**	**CODE 3424120**	**CODE 3417123**
CONSO. D'EAU (NORME EN 50242)	10 L	6,5 L	10 L	13 L
NOMBRE DE COUVERTS	14 couverts	13 couverts	14 couverts	14 couverts
NIVEAU SONORE (DB) (NORME IEC 60704-2-4)	44 dB	44 dB	44 dB	46 dB
TEMPÉRATURES DE LAVAGE	40°/45°/50°/45-65°/70°C	40°/50°/60°/45-65°/70°C	40°/45°/45-65°/50°/70°C	40 à 75°C
PROGRAMME DE RÉFÉRENCE	Eco à 50°C	Eco à 50°C	Eco à 50°C	Eco à 45°C
DÉPART DIFFÉRÉ	Oui jusqu'à 24 heures	Départ différé jusqu' à 24 heures / Temps restant	Départ différé de 1 à 24 heures / Temps restant	Départ différé de 0h30 à 24 heures
MODE DE SÉCHAGE	À condensation	Convection simple	Convection simple	Convection simple
CLASSE ÉNERGÉTIQUE	A++	A++	A++	A+
CONSOMMATION D'ÉNERGIE (NORME EN 50242)	0,93 kWh/cycle	0,92 kWh/cycle	0,93 kWh/cycle	1,02 kWh/cycle
DIMENSIONS HORS TOUT (HXLXP)	84,5x60x60 cm	84,5x60x60 cm	84,5x60x60 cm	80,5/87x59,8x57 cm
QUALITÉ DE LAVAGE / SÉCHAGE	A/A	A/A	A/A	A/A
PROGRAMMES SPÉCIFIQUES	Intensif	Intensif à 70°C	Intensif 70°C	Rapide
SÉCURITÉS	Aquastop, sécurité enfants (verrouillage de la porte)	Aquastop, sécurité enfants	Aquastop, sécurité enfants	Anti-fuite, anti-débordement, anti-éclatement
HAUTEUR SANS LE TOP	81,5 cm	81,5 cm	81,5 cm	-
DEMI-CHARGE	Oui	-	Oui	-
AUTRES	-	-	-	-
AFFICHAGE DU TEMPS RESTANT	Oui	-	-	-
AUTRES PARTICULARITÉS	-	Capacité variable automatique	Capacité variable automatique	Panier supérieur inclinable et réglable (9 positions)
ORIGINE DE FABRICATION	ESPAGNE	ALLEMAGNE	ESPAGNE	ALLEMAGNE

Les prix sont indiqués en HT, hors frais de transport et sont valables 6 mois.
Les prix pourront être révisés en fonction des variations résultant des coûts de main d'oeuvre, du cours des matières premières et des frais de transports.

Option
Time Save
Time Delay

Tarifs de livraison (Tarifs HT)

LIVRAISON DE BASE EN RDC	TARIF
Livraison IDF 1 pièce	29 €
Livraison IDF 2 pièces	43 €
Livraison IDF 3 pièces	58 €
Livraison IDF 4 pièces	72,50 €
Livraison IDF 5 pièces	86,50 €
Livraison IDF 6 pièces	101 €
Livraison IDF 7 pièces	115,50 €
Livraison IDF 8 pièces	130 €
Livraison IDF 9 pièces	144,50 €

SUPPLEMENT ETAGE IDF	TARIF
Livraison IDF 1 pièce	21 €
Livraison IDF 2 pièces	33 €
Livraison IDF 3 pièces	46 €
Livraison IDF 4 pièces	59 €
Livraison IDF 5 pièces	59 €
Livraison IDF 6 pièces	59 €
Livraison IDF 7 pièces	85 €
Livraison IDF 8 pièces	85 €
Livraison IDF 9 pièces	85 €

LIVRAISON DE BASE EN RDC	TARIF
Livraison NATIONAL RDC 1 pièces	30 €
Livraison NATIONAL RDC 2 pièces	45 €
Livraison NATIONAL RDC 3 pièces	60 €
Livraison NATIONAL RDC 4 pièces	75 €
Livraison NATIONAL RDC 5 pièces	90 €
Livraison NATIONAL RDC 6 pièces	105 €
Livraison NATIONAL RDC 7 pièces	120 €
Livraison NATIONAL RDC 8 pièces	135 €
Livraison NATIONAL RDC 9 pièces	150 €

Exemple : Livraison simple de plain-pied : vous commandez une machine à laver, un sèche linge et un frigo, soient trois produits volumineux, le montant des frais sera de 29 € HT plus 14,50 € HT (la moitié de 29 € HT) plus 14,50 € HT (la moitié de 29 € HT), soit 58 € HT.
Les produits moins volumineux, de type petit électroménager et nouvelles technologies, sont quant à eux facturés entre 5 € HT et 12 € HT pour une livraison France entière.
Pour toute commande d'un ou plusieurs produits volumineux, la livraison des petits produits accompagnant cette commande, est gratuite !

Caprofem effectue la livraison à l'étage uniquement en Ile de France (75-77-78-91-92-93-94-95).
La livraison nationale s'effectue uniquement en rez-de-chaussée.

La livraison

Sur Palettes (au delà d'un certain nombre de produits commandés)

Nbre DE PALETTES	1	2	3	4
PROVINCE	53	65	110	165
	PALN AT1	PALN AT2	PALN AT3	PALN AT4
IDF	35	60	80	100
	PALID F1	PALID F2	PALID F3	PALID F4

Nbre DE PALETTES	12	13	14	15
PROVINCE	480	520	532	570
	PALN AT12	PALN AT13	PALN AT14	PALN AT15
IDF	200	200	200	200
	PALID F12	PALID F13	PALID F14	PALID F15

Nbre DE PALETTES	23	24	25	26
PROVINCE	782	816	850	884
	PALN AT23	PALN AT24	PALN AT25	PALN AT26
IDF	300	300	300	300

5	6	7	8	9	10	11
225	270	315	340	378	420	440
PALN AT5	PALN AT6	PALN AT7	PALN AT8	PALN AT9	PALN AT10	PALN AT11
120	140	160	180	200	200	200
PALID F5	PALID F6	PALID F7	PALID F8	PALID F9	PALID F10	PALID F11

16	17	18	19	20	21	22
592	629	650	684	684	714	748
PALN AT16	PALN AT17	PALN AT18	PALN AT19	PALN AT20	PALN AT21	PALN AT22
200	200	200	200	300	300	300
PALID F16	PALID F17	PALID F18	PALID F19	PALID F20	PALID F21	PALID F22

27	28	29	30	31	32	33
918	952	986	1020	1054	1088	1122
PALN AT27	PALN AT28	PALN AT29	PALN AT30	PALN AT31	PALN AT32	PALN AT33
300	300	300	300	300	300	300

Les garanties

Les garanties optionnelles

Tous les produits vendus par Caprofem ont une garantie constructeur légale.
Elle peut-être remplacée par une garantie optionnelle de 2 ans ou 5 ans.

GARANTIES			GARANTIES 2 ANS	GARANTIES 5 ANS
GROS ELECTROMENAGER	CUISSON	CUISINIERES TOUS TYPES	24€	69€
		PLAQUE DE CUISSON EMAIL/VERRE	24€	59€
		PLAQUE VITRO	24€	69€
		PLAQUE INDUCTION	24€	69€
		FOUR ET FOUR PYRO	24€	69€
		MICRO-ONDES (Encastrable)	24€	69€
		MICRO-ONDES (Pas de déplacement)	24€	49€
		HOTTE	24€	49€
	LAVAGE	LAVE LINGE	27€	89€
		LAVE LINGE SECHANT	27€	99€
		LAVE VAISSELLE	27€	89€
		TRIPLET (multicuisson)	27€	89€
		SECHE LINGE	27€	89€
	FROID	REFRIGERATEUR/COMBI 2 PORTES	24€	75€
		CAVE A VIN	24€	75€
		REFRIGERATEUR AMERICAIN	35€	89€
		Ccongelateur	24€	75€
				GARANTIES 2 ANS
TELEVISEUR	IMAGE	ECRAN LCD >= 26" ET <=31" *	Fournisseur	65€
		ECRAN LCD >= 32" * ET <=41"	Fournisseur	99€
		ECRAN LCD /PLASMA>= 42" ET <=49"	Fournisseur	149€
		ECRAN LCD /PLASMA>= 50"	Fournisseur	199€
		HOME CINEMA	27€	69€
		DVD CAMESCOPE BLURAY (pcs/mo)	27€	69€

Les tarifs des produits de la gamme CAPROFEM ne peuvent pas bénéficier des promotions et offres en cours à la PLATEFORME DU BÂTIMENT (offres d'ouverture, offres de bienvenue, offres de parrainage, pacte pro et chèques quantité).

L'équipe CAPROFEM

Les garanties fabricants

PRODUITS BLANC		
AEG	1 AN PCS	
AIRLUX	2 ANS PCS / MO / DEP	
HOTPOINT ARISTON encastrable	2 ANS PCS / MO / DEP	
HOTPOINT ARISTON pose libre	1 AN PCS	
ARTEVINO	1 AN PCS	
ARTHUR	1 AN PCS	
BAUKNECHT	1 AN PCS	
BOSCH encastrable	2 ANS PCS / MO / DEP	
BOSCH pose libre	1 ANS PCS / MO / DEP	
BRANDT	1 AN PCS	
CANDY	1 AN PCS	
DE DIETRICH	1 AN PCS	
DOMETIC	1 AN PCS	
ELECTROLUX	1 AN PCS	
FAGOR	1 AN PCS	
FAURE	1 AN PCS	
GAGGENAU	2 ANS PCS / MO / DEP	
GENERAL ELECTRIC	1 AN PCS	
GENERAL ELECTRIC americains	2 ANS PCS / MO / DEP	
GODIN	2 ANS PCS	
GORENGE	1 AN PCS	
HOOVER	1 AN PCS	
INDESIT	1 AN PCS	
LADEN	1 AN PCS	
LG	2 ANS PCS / MO / DEP	
LIEBHERR	1 AN PCS	
MIELE	1 AN PCS	
NEFF	2 ANS PCS / MO / DEP	
PANASONIC	1 AN PCS	
ROBLIN	1 ANS PCS / MO / DEP	
ROSIERE	1 AN PCS	
SAMSUNG	1 ANS PCS / MO / DEP	
SAMSUNG americains + lave linge	2 ANS PCS / MO / DEP	
SANYO	1 AN PCS	
SAUTER	1 AN PCS	
SCHOLTES encastrable	2 ANS PCS / MO / DEP	
SCHOLTES pose libre	1 AN PCS	
SHARP	1 AN PCS	
SIEMENS encastrable	2 ANS PCS / MO / DEP	
SIEMENS pose libre	1 ANS PCS / MO / DEP	
SMEG	2 ANS PCS / MO / DEP	
TAURUS	2 ANS échange taurus	
THOMSON	1 AN PCS	
VEDETTE	1 AN PCS	
VESTFROST	1 AN PCS	
WHIRLPOOL	1 AN PCS	
WINCAVE	1 AN PCS	
ZANUSSI	1 AN PCS	
PRODUITS BRUN	TV LCD	PLASMA
DAEWOO	1 AN ENLEVEMENT SUR SITE	1 AN ENLEVEMENT SUR SITE
HITACHI	EN DESSOUS DE 30" 1 AN PCS / MO	2 AN PCS / MO
HITACHI	AU DESSUS DE 30" 1 AN PCS / MO / DEP	
LG	EN DESSOUS DE 32" 2 ANS PCS / MO	2 ANS PCS / MO / DEP
LG	AU DESSUS DE 32" 2 ANS PCS / MO / DEP	
PHILIPS	EN DESSOUS DE 42" 2 ANS PCS / MO	2 ANS PCS / MO / DEP
PHILIPS	A PARTIR DE 42" 2 ANS PCS / MO / DEP	
PIONEER		1 ANS PCS / MO
PANASONIC	2 ANS PCS/MO	2 ANS PCS / MO
THOMSON	1 AN PCS	2 ANS PCS / MO / DEP
TOSHIBA	1 AN PCS / MO	1 AN PCS / MO
SAGEM	2 ANS PCS / MO	2 ANS PCS / MO
SAMSUNG	EN DESSOUS DE 32" 2 ANS PCS / MO	2 ANS PCS / MO / DEP
SAMSUNG	AU DESSUS DE 32" 2 ANS PCS / MO / DEP	
SHARP	EN DESSOUS DE 32" 2 ANS PCS / MO	
SHARP	AU DESSUS DE 32" 2 ANS PCS / MO / DEP	
SONY	EN DESSOUS DE 32" 2 ANS PCS / MO	1 AN PCS / MO
SONY	A PARTIR DE 32" 2 ANS PCS / MO / DEP	1 AN PCS / MO

Les Conditions Générales de V

1 Les présentes conditions générales de ventes s'appliquent aux relations commerciales entre CAPROFEM et ses clients. Elles ne concernent ni les marchés publics, ni les grossistes pour lesquels des conditions spécifiques s'appliquent. Le client renonce à se prévaloir de ses conditions d'achat, quels qu'en soient les termes.

2 L'accès à l'entrepôt et au site www.caprofem.fr sont réservés aux professionnels distribuant des produits électrodomestiques dans un établissement de vente au détail, ou réalisant des prestations de services s'accompagnant de la distribution de ces produits, à l'exclusion des sites Internet ne possédant pas de surface de vente et d'exposition accessible aux clients, aux professionnels utilisant des produits électrodomestiques dans le cadre de l'exercice de leur activité, et aux groupements à l'achat.

3 Les produits en contremarque (produits ne faisant pas partie de la gamme exposée) doivent faire l'objet d'une commande écrite accompagnée du versement d'un acompte. L'acompte reste acquis à CAPROFEM en cas de désistement du client.

4 Les clients peuvent procéder, en entrepôt ou par téléphone, à une réservation des produits qu'ils souhaitent commander. Les produits réservés sont bloqués pendant une semaine à compter de leur réception dans notre entrepôt. Passé ce délai, CAPROFEM pourra en disposer librement. Le client pourra, toutefois, demander la prolongation de la période de réservation au-delà du délai d'une semaine : dans ce cas, CAPROFEM facturera au client des frais de stockage et de manutention de 0,15 % (HT) du prix (HT) de la marchandise par jour à compter de l'expiration du délai d'une semaine ci-dessus visé et jusqu'au retirement.

5 Les frais de livraison et/ou d'expédition sont à la charge du client et payables à la commande, selon le tarif en vigueur disponible en magasin et sur le site www.caprofem.fr. La marchandise voyage aux risques et périls du client, qui fera son affaire de l'assurance de la marchandise. Il lui appartient de faire toutes réserves auprès du transporteur par lettre recommandée avec avis de réception dans les 72 heures de la réception de la marchandise. L'INCOTERM EXW s'applique aux expéditions hors métropole (EXW dépôt CAPROFEM à BOBIGNY (INCOTERM 2000).

6 L'émargement de la facture lors de l'enlèvement ou l'émargement du bon de livraisonou du bon de voiture (transport) vaut acceptation des références et quantités portées sur celle-ci.

7 Les prix figurants sur nos catalogues, et prospectus ne sont donnés qu'à titre indicatif. Ils peuvent être modifiés sans préavis. Sont seuls valables, les prix qui ont cours le jour de l'enlèvement ou de la livraison. Pour les produits en contremarque, le prix est celui figurant sur la commande. Les prix s'entendent emballage compris, étant toutefois précisé que les emballages spéciaux réalisés sur demande font l'objet d'une facturation au prix convenu avec le client. Pour les commandes passées sur le site Internet www.caprofem.fr, le prix applicable est celui indiqué sur le site au moment de la commande.

Nos factures sont payables comptant net sans escompte. Les clients qui ont réalisé avec CAPROFEM un chiffre d'affaires de 30 000 € dans l'année précédente, et qui le souhaitent, peuvent, toutefois, dans la limite de la couverture accordée par l'assureur crédit de CAPROFEM et après examen de leur solvabilité, bénéficier d'un délai de paiement qui ne saurait en aucun cas être supérieur à 30 jours fin de mois date de facture. Cette disposition ne s'applique pas à l'export. Pour les achats effectués en ligne sur le site Internet www.caprofem.fr, le paiement est effectué par carte bancaire.

Le paiement par chèque peut être refusé :

- en cas de dépassement de l'encours accordé par l'assureur crédit,
- en cas d'absence d'encours accordé par l'assureur crédit,
- en cas d'un précédent chèque impayé.

Tout retard de paiement entraîne, de plein droit et sans nécessité d'une mise en demeure préalable, l'application de pénalités de retard au taux d'intérêt appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage. La pénalité court de l'échéance impayée jusqu'au complet paiement du prix.

Les avoirs émis par CAPROFEM sont payables par compensation avec les factures émises par CAPROFEM. La compensation devra intervenir dans les deux années qui suivent l'émission de l'avoir. Si la compensation n'a pu jouer dans ce délai, l'avoir cesse d'être exigible, et aucun paiement ne peut plus être réclamé à ce titre.

8 Paiement en ligne :

Pour les achats effectués en ligne sur le site Internet www.caprofem.fr, le paiement peut être effectué soit à réception de facture pour les clients bénéficiant de cette faculté, soit par carte bancaire pour les autres.

Les informations relatives à votre commande effectuée en ligne sur le site Internet www.caprofem.fr font l'objet d'un traitement automatisé de données dont le responsable est la Société SECUVAD (Autorisation CNIL 1364484).

Ce traitement automatisé de données à caractère personnel a pour seule finalité de définir un niveau d'analyse d'une transaction et de lutter contre la fraude aux moyens de paiement. La Société SECUVAD peut être amenée à vous demander tous justificatifs (relatifs à votre identité, à l'adresse de facturation ou de livraison, comme au moyen de paiement utilisé). Le défaut ou le refus de transmettre les justificatifs demandés peut conduire la Société CAPROFEM à refuser la commande concernée.

Le délai de transmission des pièces justificatives sollicitées peut décaler d'autant l'expédition et la livraison des produits commandés.

Les Sociétés SECUVAD et CAROFEM sont les seules destinataires des données liées à votre commande.

Vente

La survenance d'un impayé au seul motif d'une utilisation frauduleuse d'une carte bancaire entraînera automatiquement l'inscription des coordonnées relatives à votre commande au sein d'un fichier informatisé, mis en œuvre par SECUVAD.
Conformément à la loi Informatique et Libertés du 06 Janvier 1978 modifiée, vous disposez à tous moments d'un droit d'accès, de rectification et d'opposition, à l'ensemble de vos données personnelles, en écrivant et en justifiant de votre identité, à SECUVAD SAS, Service Juridique, 107 Avenue Georges Clemenceau – 92022 NANTERRE Cedex.
Le défaut de paiement d'une seule somme à l'échéance convenue, rend exigible la totalité des sommes dues et entraînera l'application de la clause pénale. L'acquéreur défaillant devra payer en sus du prix de vente, une somme d'un montant forfaitaire de 500 euros (cinq cent euros). Cette clause pénale restera définitivement acquise à la Société CAPROFEM, sans qu'il n'y ait lieu de justifier d'un quelconque préjudice.

9 La propriété des marchandises ne sera transférée au client qu'après complet paiement du prix, qu'elles que soient les conditions de livraison et de paiement. La garde des marchandises ainsi que les risques sont, toutefois, transférés dès le retirement ou la prise en charge par le transporteur. A défaut de paiement complet du prix à l'échéance, CAPROFEM pourra demander au client la restitution des marchandises, le client s'engageant à procéder à cette restitution à première demande, tous les frais, notamment de transport, étant à sa charge.
Si les marchandises, objet de la réserve de propriété sont dégradées ou obsolètes, CAPROFEM sera en droit de demander au client le règlement du coût de la dépréciation.
En cas de mise en œuvre de l'une des procédures prévues par la législation relative aux faillites, redressements ou liquidations judiciaires, le client devra en aviser immédiatement CAPROFEM, et dresser sans délai à ses frais un inventaire complet et sincère des marchandises dont CAPROFEM est restée propriétaire en application de la présente clause de réserve de propriété. Il transmettra cet inventaire à CAPROFEM et avisera les organes de la procédure collective que les marchandises sont la propriété de CAPROFEM. Le client s'opposera à toute saisie en informant l'huissier saisissant, que les marchandises concernées sont la propriété de CAPROFEM. La restitution de la marchandise n'exonère pas le client de son obligation de payer les pénalités de retard.

10 Les marchandises sont vendues sans aucune garantie de CAPROFEM, la seule garantie applicable étant celle du fabricant.

11 Toute réclamation doit être formulée par lettre recommandée avec AR, expédiée dans les 72 heures de la livraison ou du retirement. Passé ce délai, plus aucune réclamation ne sera admise. La formulation d'une réclamation ne dispense pas de l'obligation de payer les factures à leur échéance. Tout retour nécessite un accord formel de CAPROFEM. Les frais et risques du retour sont toujours à la charge du client.

12 Les informations relatives au client recueillies dans le cadre de leur relation commerciale avec CAPROFEM font l'objet d'un traitement informatisé. Le client peut obtenir communication des informations le concernant et si nécessaire, demander qu'elles soient complétées ou rectifiées uniquement par lettre recommandée avec AR adressée à CAPROFEM.

13 Le client s'engage à informer CAPROFEM de tout événement susceptible d'avoir un effet sur ses relations commerciales avec CAPROFEM, et notamment d'événements tels que la fermeture, le déménagement, la cession du fonds de commerce, la délégation d'achats, le changement d'activité, les modifications des gammes exposées.

14 Le client passant commande sur le site internet www.caprofem.fr dispose, si elle est applicable, de la faculté de rétractation prévue par la législation.

15 Tout différend qui n'aurait pu être réglé à l'amiable sera de la compétence du Tribunal de Commerce de BOBIGNY.

TRÈS IMPORTANT

Code du commerce, art. L 133-3 : "La réception des objets transportés éteint toute action contre le voiturier pour avarie ou perte partielle si dans les trois jours, non compris les jours fériés, qui suivent celui de cette réception, le destinataire n'a pas notifié au voiturier, par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée, sa protestation motivée".

LES MARCHANDISES VOYAGENT AUX RISQUES ET PERILS DU DESTINATAIRE.

- Vérifier la totalité de vos colis, en présence du transporteur.
- Mentionner sur le récépissé de livraison ou le bon de voiture, les avaries ou manquants constatés.
- Confirmer au transporteur dans les trois jours de la livraison par **LETTRE RECOMMANDEE**, vos réserves détaillées, mentionnées sur le récépissé de livraison (sans ce document, et passé ce délai, aucune réclamation ne sera recevable).

16 CHAMP D'APPLICATION PASSATION DE COMMANDE :

L'accès aux points de vente de la Plateforme ou aux pages "catalogue en ligne" du site internet de la Plateforme est exclusivement réservé aux professionnels du bâtiment, titulaires d'une carte d'accès, nominative et incessible, délivrée gratuitement par la Plateforme à tout professionnel justifiant de son activité par un extrait KBis ou une carte professionnelle ou un extrait d'inscription au Répertoire des Métiers.

Conditions Générales de Vente applicables au 1er juilet 2011.